


MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Triển khai các yêu cầu phòng ngừa ngã theo điểm e, khoản 1, Điều 7, Thông tư 19/2013/TT-BYT hướng dẫn triển khai QLCL bệnh viện. Giảm nguy cơ ngã, góp phần đảm bảo an toàn cho người bệnh & thân nhân, nhân viên y tế, khách đến tham quan và liên hệ công tác tại bệnh viện.

MỤC TIÊU CỤ THỂ

- Khảo sát & hoàn thành sửa chữa tất cả các giường bệnh chưa đạt chuẩn an toàn đến hết ngày 30-6-2016.
- Tăng tỷ lệ tuân thủ quy định an toàn (kéo song giường, cảnh báo sàn ướt, cảnh báo các vị trí sàn có nguy cơ) trên 85%.



HOẠT ĐỘNG: TRIỂN KHAI TỪ 8-2014

• XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN – HƯỚNG DẪN AN TOÀN

- Quy định phòng ngừa ngã R-HT-02 [1.0]: Quy định tiêu chuẩn an toàn giường điều trị, băng ca, xe đẩy; quy cách lan can, cửa sổ, cầu thang, đường dốc an toàn; trách nhiệm & hình thức cảnh báo các vị trí nguy cơ ngã (QĐ 310/QĐ-BVNĐ1 ngày 29/4/2015).
- Cập nhật Quy định phòng ngừa ngã R-HT-02 [2.0], QĐ 966/QĐ-BVNĐ1 ngày 07/10/2015

• KHẢO SÁT THỰC TRẠNG – ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ

- Đánh giá nguy cơ, xác định nội dung cải tiến định kỳ 2 lần/năm

• HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC, PHÒNG NGỪA

- Cải tạo sửa chữa giường bệnh đạt chuẩn an toàn
- Chương trình hướng dẫn thân nhân kéo song giường
- Thực hiện cảnh báo té giường, cảnh báo sàn ướt, cảnh báo các vị trí sàn có nguy cơ vấp, ngã.

KẾT QUẢ

• CẢI TẠO, SỬA CHỮA:

- Sửa chữa 1035 giường điều trị (song chắn, khoá song chắn); tạo vạch chống trượt tất cả cầu thang; sửa chữa các vị trí đường dốc bằng vật liệu chống trượt; nâng chiều cao lan can trên 1,35m.
- Phát sinh 386 giường mới hỏng một số chi tiết nhỏ từ sau 30/6/2016 (đánh giá cuối tháng 11/2016) cần tiếp tục sửa chữa.
- Thi công vạch màu vàng cảnh báo tất cả các vị trí có chênh lệch mặt sàn.

• GIÁM SÁT TUẦN THỦ:

- Tỷ lệ tuân thủ đạt 100% trong đợt đánh giá tháng 11-2016.
- Có 16 lượt ngã được báo cáo (2016), không có tổn thương nặng.

THÔNG điệp DÀNH CHO THÂN NHÂN

- Cần thực hiện khoá song giường, ngay cả khi bạn đang ở gần trẻ.
- Không nên đặt các “giường con di động” trên giường điều trị để phòng ngừa ngã gây tổn thương cho trẻ.