

Số: ~~75~~ 1/TB-BVND1

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2025

THÔNG BÁO CHÀO GIÁ
Về việc mời chào giá Mua sắm vật tư thông dụng thiết yếu
cho Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Kính gửi: Quý Công ty

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BCT ngày 04/08/2025 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2204/QĐ-SYT ngày 09/04/2024 của Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Nhi Đồng 1 trực thuộc Sở Y tế;

Căn cứ Quyết định số 5348/QĐ-UBND ngày 14/11/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2023-2025 cho Bệnh viện Nhi Đồng 1;

Bệnh viện Nhi Đồng 1 trân trọng kính mời các Đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm và có khả năng Cung cấp vật tư thông dụng thiết yếu cho Bệnh viện Nhi Đồng 1, vui lòng gửi hồ sơ chào giá đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 để làm cơ sở lập dự toán Mua sắm vật tư thông dụng thiết yếu cho Bệnh viện Nhi Đồng 1, theo nội dung cụ thể sau:

I. Nội dung, chi tiết, phạm vi cung cấp:

(Đính kèm phụ lục số 01)

➤ Thời gian và địa điểm thực hiện:

- Thời gian thực hiện: 365 ngày
- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Nhi Đồng 1. Số 341 Sư Vạn Hạnh, Phường Vườn Lài, TP.HCM

II. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ chào giá:

Hình thức gửi:

- Hồ sơ được niêm phong và gửi về Phòng hành chính Quản trị - Bệnh viện Nhi Đồng 1; Số 341 Sư Vạn Hạnh, Phường Vườn Lài, TP.HCM; Điện thoại: (028)39271176.
- Gửi về mail: p.hcqt@nhi dong.org.vn

Thời gian nhận hồ sơ chào giá: đến 14 giờ 00 phút ngày 14 tháng 10 năm 2025

III. Biểu mẫu bảng chào giá cung cấp, hàng hóa dịch vụ:

STT	Danh mục hàng hóa	Mô tả chi tiết	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1					
2					
Tổng cộng (Đã bao gồm thuế, phí các loại):					

Ghi chú:

- Giá chào là giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí theo luật định;
 - Thời gian hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 90 ngày;
- Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HCQT.

GIÁM ĐỐC 



NGÔ NGỌC QUANG MINH



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHỤ LỤC SỐ 01

(Đính kèm theo Thông báo số: 357/TB-BVNĐ1, ngày 10/10/2025)

STT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng	Mô tả hàng hóa
1	Alu ngoài trời 1,2*2,4m	Tấm	15	Nhôm Alu ngoài trời, dùng làm bảng hiệu/ ốp tường, độ dày nhôm 0,3mm, độ tấm 4mm, màu tùy chọn. KT: 1,2 * 2,4 m
2	Alu trong nhà 1,2*2,4m	Tấm	60	Nhôm Alu trong nhà, có nhiều màu sắc khác nhau độ dày nhôm 0.1 mm, độ dày tấm 4mm dùng làm bảng hiệu/ ốp tường, loại tốt. KT: 1,2 * 2,4 m
3	Áo gối	Cái	50	- Chất liệu: cotton, phẳng mịn, dễ dàng giặt ủi, phơi khô và không bị bám bụi bẩn - Kích thước: 300 x 500 mm - Màu sắc ngẫu nhiên
4	Áo mưa trùm	Cái	78	Áo mưa cánh dơi, xẻ tà, chất liệu pvc dày dặn, chống thấm nước hiệu quả, nón và tay áo rộng rãi giúp che chắn cẩn thận không gây vướng víu. Kích thước lớn 1,4 m
5	Bàn chải lớn	Cái	100	Làm bằng nhựa PP Có tay cầm Kích thước: 190 mm Cước chà cứng dùng để chà sàn
6	Bàn chải nhỏ	Cái	100	Làm bằng nhựa PP; Có tay cầm; Kích thước: 95 mm Cước chà cứng dùng để chà sàn
7	Bàn chải sắt	Cái	11	Bàn chải dùng để chà sàn, nền nhà. Sợi thép được ghim vào cán gỗ thành 6 hàng. Dùng để lấy đi bụi bẩn, gỉ sắt, vảy sơn trước khi sơn. Kích thước: 126mm x 70mm x 33mm
8	Bàn làm việc gỗ MDF 1,2 mét	Cái	20	Chất liệu: gỗ MDF, dày 18 mm Ba mặt xung quanh ốp gỗ cùng loại Bên trái có 1 ngăn bàn phím cao 120 mm Bên phải có 3 ngăn tủ kéo riêng Từng ngăn tủ có khóa và tay nắm Ray kéo 3 tầng Kích thước bàn: 1200 x 600 x 750 mm

STT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng	Mô tả hàng hóa
9	Bàn làm việc gỗ MDF 1,4 mét	Cái	20	Chất liệu: gỗ MDF, dày 18 mm; Ba mặt xung quanh ốp gỗ cùng loại Bên trái có 1 ngăn bàn phím cao 120 mm Bên phải có 3 ngăn tủ kéo riêng Tùng ngăn tủ có khóa và tay nắm Ray kéo sử dụng ray kéo Đài Loan loại 1 Kích thước bàn: 1400 x 700 x 750 mm
10	Bản lề cối Ø 2cm, dài 8,5 cm	Cái	22	Bản lề có trục quay cố định với thiết kế đơn giản thuận tiện cho việc sử dụng và lắp ráp. Dày dặn và chắc chắn đảm bảo khả năng chịu lực cho cánh cửa. Sản phẩm dùng cho cửa sắt. Gồm 2 phần tách rời: 1 phần hàn vào cửa sắt, 1 phần hàng vào khung cửa là đảm bảo chịu lực rất bền và chắc chắn, Ø 2 cm, dài 8,5 cm
11	Bản lề cửa nhôm	Hộp	80	Bản lề nhôm 5cm dùng để làm bản lề các cánh bật được 2 hướng, 1 Hộp = 10 cái
12	Bản lề inox 2 chiều 10 cm	Bộ	20	Làm bằng inox 304, dùng cho cửa mở 2 chiều. Giúp cửa đóng mở được 180°. Chịu được cửa từ 20-25 Kg. Dài 10cm.
13	Bản lề inox 2 chiều 13 cm	Bộ	30	Làm bằng inox 304, dùng cho cửa mở 2 chiều. Giúp cửa đóng mở được 180°. Chịu được cửa từ 30 -35 Kg. Dài 13cm.
14	Bản lề lá, 6,5 cm	Hộp	15	Bản lề làm cầu nối cố định các cánh cửa với những đối tượng cố định khác, có một góc cố định, góc còn lại có thể lưu động để thay đổi độ mở của cánh cửa. Cánh cửa và vật cố định được kết nối bởi một trục quay cố định trên bản lề, được làm từ kim loại như sắt, thép hay inox, giúp cánh cửa vận hành nhẹ nhàng, không phát ra tiếng ồn trong quá trình đóng, mở cửa. Bản lề giúp cho cánh cửa không bị giật, bị cứng cũng như không bị vênh hay xệ trong quá trình sử dụng, giúp tạo độ kín cho cửa, giúp cách âm cách nhiệt cho căn phòng khá hiệu quả.. Đường kính lỗ vít: Ø4 mm • Độ dài: 6,5cm • Vật liệu chế tạo: Thép sơn màu bạc, 1 Hộp = 10 cái
15	Bàn ủi hơi nước	Cái	5	- Công suất lên tới 1400W cho hơi phun mạnh và ổn định. - Điện áp: 220v - 50Hz;- Kích thước (R x S x C) (mm) 30,9 x 27,7 x 31,5 cm - Hệ thống ngăn rỉ giọt giữ cho vải không bị đốm khi ủi - Hơi phun liên tục và tăng cường giúp ủi nếp nhăn hiệu quả - Ngăn chứa nước lớn 160ml cho thời gian ủi lâu hơn - Chức năng phun tia nước làm ẩm vải giúp ủi tối ưu - Mặt đế bằng nhôm chống dính, chống trầy xước.
16	Băng keo chống trượt	Cuộn	200	Kích thước của sản phẩm: Chiều rộng: 50mm – Chiều dài: 18.3m/cuộn Cấu tạo: Lớp keo siêu dính chống nước hoặc chống dầu + lớp PVC + carbon tạo độ nhám

STT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng	Mô tả hàng hóa
17	Băng keo lưới	Cuộn	30	Băng keo lưới sợi thủy tinh, dùng trong thi công thạch cao. Rộng 5 cm x dài 90 mét
18	Bánh xe 250 mm	Cái	50	Đường kính bánh xe 250 mm, dùng cho xe đẩy hàng
19	Bánh xe cửa lùa	Bộ	20	Bánh xe lùa cửa sổ nhôm Bánh xe lùa cửa sổ Bánh xe dùng để lắp vào đường ray giúp cửa vận hành trơn tru. Kích thước loại nhỏ :Dài 48mm,cao 37mm,rộng 20mm / loại lớn : dài 58mm , cao 55mm ,rộng 22mm, 1 Bộ = 2 cái
20	Bánh xe ghế xoay văn phòng	Cái	20	Bánh xe gắn vào ghế xoay văn phòng, có khóa, cao 8 cm
21	Bánh xe Ø 12,5 cm	Cái	20	Đường kính bánh xe Ø 12,5 cm dùng cho xe đẩy, kệ, tủ, loại tốt
22	Bánh xe Ø10 cm	Cái	94	Đường kính bánh xe Ø10 cm dùng cho xe đẩy,kệ,tủ....
23	Bánh xe Ø15cm	Cái	40	Đường kính bánh xe Ø 15cm dùng cho xe đẩy, hàng rào..
24	Bánh xe Ø20 cm	Cái	70	Đường kính bánh xe Ø 20cm dùng cho xe đẩy, hàng rào...
25	Bánh xe Ø8cm	Cái	5	Đường kính bánh xe Ø8cm dùng cho xe đẩy, kệ, tủ....
26	Bánh xe ø 70 mm có khóa	Cái	20	- Bánh xe cao su - Bạc đạn nhựa PU - Càng inox 304 - Thanh ty inox ren 12,7 mm - Bánh xoay, có khóa - Có hàng mẫu, D11
27	Bánh xe ø 70 mm không khóa	Cái	20	- Bánh xe cao su - Bạc đạn nhựa PU - Càng inox 304 - Thanh ty inox ren 12,7 mm - Công nghệ Đài Loan, lắp tại Việt Nam - Bánh xoay, không khóa - Có hàng mẫu
28	Bánh xe ray treo cửa lùa	Bộ	20	Dùng cho cửa lùa treo, loại 8 bánh xe. Trọn bộ bánh xe lùa gồm có 2 bánh xe, 2 thanh ray, 2 vòng chặn Silicon, 1 pat và bộ ốc vít dùng để lắp đặt. Chất liệu inox 304, chịu tải trọng >=80kg
29	Bao ghế tài xế	Cái	4	- Bao nệm ghế tài xế - Có trúc đan phần lưng và mặt ghế - Kích thước theo ghế xe - Chất liệu: gỗ - theo mẫu BV
30	Bao PP dày	Cái	500	- Chất liệu: Nhựa PP, loại dày, 2 lớp - Loại 100 kg, màu trắng - Có hàng mẫu

STT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng	Mô tả hàng hóa
31	Bao vô lăng	Cái	7	- Chất liệu: nhựa PVC mềm, êm - Theo kích thước Vô Lăng - Đằm chắc, bám tay – ôm sát khít vô lăng - Theo mẫu BV
32	Bạt cam xanh	Mét	200	Bạt 2 màu: cam- xanh, chất liệu ny lon phủ PE, khổ 4 mét
33	Bát khoá cửa nhôm	Cái	700	Dùng làm bát được làm từ thép; Xử lý bề mặt: Mạ kẽm điện phân (Xi trắng); chức năng liên kết các chi tiết gỗ, khung sắt, khung nhôm; Kích thước: rộng 4.5cm, cạnh ngắn 2cm, cạnh dài 3.5cm; Kích thước lỗ nhỏ Ø 7mm
34	Bát L 1 X 3cm	Cái	440	Eke 3cm được làm từ thép, dùng để bắt liên kết các khung kệ, tủ gỗ, độ dày 1ly
35	Bát L 1 X 5cm	Cái	600	Eke 5 cm được làm từ thép, dùng để bắt liên kết các khung kệ, tủ gỗ, độ dày 1ly
36	Bát L 1 X 6cm	Cái	110	Eke 6cm được làm từ thép, dùng để bắt liên kết các khung kệ, tủ gỗ, độ dày 1ly
37	Bát L 1.7cm	Cái	2	Eke 1,7 cm được làm từ thép, dùng để bắt liên kết các khung kệ, tủ gỗ, độ dày 1ly
38	Bát L 2 X 2cm	Cái	200	Eke vuông 2*2cm được làm từ thép, dùng để bắt liên kết các khung kệ, tủ gỗ, dày 1 ly
39	Bát sò cửa nhôm	Cái	100	Dùng làm chốt khóa/ mở cửa sò nhôm.Màu sắc: Crom bóng. Phân chiều: trái và phải. Nguyên liệu: hợp kim kẽm. Dài 5cm
40	Bạt sọc	Mét	300	- Bạt sọc nhiều màu, loại dày - Khổ rộng 5 mét - Chất liệu: nilon màng PE
41	Bạt trùm xe 16 chỗ	Cái	2	Bạt trùm xe 16 chỗ, Chất liệu vải cao cấp với lớp trong là lớp chống thấm, vải mềm, nhẹ, không thấm nước. Dây cài cố định bạt đối với ô tô được bố trí ở phần đầu và phần cuối, nhỏ nhưng chắc chắn để cố định bạt phủ
42	Bình đá vuông lớn	Cái	3	- Thiết kế 3 lớp bền chắc: Lớp bên ngoài là nhựa cao cấp, ở giữa là PU giữ lạnh tốt, lớp trong cùng là nhựa PP - Chịu được nhiệt độ từ 0 - 70 độ C - Kích thước: 550 x 308 x 386 mm - Tay xách chắc chắn, dễ dàng di chuyển. Có van xả nước tiện chùi rửa bình
43	Bình đá vuông 8 lít	Cái	25	- Làm bằng nhựa PP, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm - Khả năng giữ lạnh đến 24h - Kích thước: 290 x 210 x 220 mm - Thể tích : 8 lít

STT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng	Mô tả hàng hóa
44	Bình thủy điện	Cái	5	- Dung tích 5 lít - Công suất 928W - Chức năng đun sôi và giữ nhiệt - Ruột bình bằng hợp kim phủ men - Vỏ làm bằng nhựa - Có khóa an toàn, tự động ngắt điện
45	Bình xịt 2 lít	Cái	10	- Làm bằng nhựa PVC - Béc phun bằng đồng - Ty bơm bằng sắt, xi mạ cao cấp không rỉ sét - Roăng phốt cao su - Lò xo bằng thép cứng, độ đàn hồi cao - Vỏ bình bền chắc sử dụng nhiều năm - Béc phun bằng đồng - Tay cầm có lượn sóng - Dung tích: 2 lít - Có hàng mẫu
46	Bình xịt 8 lít	Cái	3	- Làm bằng nhựa PVC - Béc đồng, cần inox 304 cao cấp, dài 400mm đường kính 8mm - Miệng bình dạng phễu gắn rời - Tay bơm bằng nhựa bọc lõi sắt, xi mạ cao cấp không rỉ sét - Da bơm và ron phốt cao su - Cò bóp có khóa phun liên tục - Van xả tự động - Kiểu đeo vai - Dung tích: 8 lít
47	Bộ dao inox	Bộ	3	- Bộ dao làm bằng chất liệu thép cao cấp - Bộ dao với lưỡi được làm bằng thép chất lượng cao có khả năng chống ăn mòn tốt - Giúp bạn dễ dàng cắt thái thực phẩm, đảm bảo vệ sinh và an toàn sức khỏe cho bạn - Bao gồm 6 món như hình: 1 kéo đa năng 1 dụng cụ mài dao 1 dao 2 lưỡi gọt vỏ 1 dao trung 1 dao chặt xương

STT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng	Mô tả hàng hóa
48	Bộ mũi khoan thép	Bộ	5	Kích thước: + Mũi 4-12 gồm: 4, 6, 8, 10, 12mm (5 bước khoan) + Mũi 4-20 gồm: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 và 20mm (9 bước khoan) + Mũi 4-32 gồm các đường kính: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 và 32mm (15 bước khoan) - Chất liệu : hợp kim thép siêu cứng , mạ hợp kim titan vàng, không bị gỉ sét. - Chuôi lục giác 1/4 tiện lợi, có thể dùng cho máy khoan và máy bắt vít
49	Bo tay áo mồ 3 móc	cuộn	500	- Kích thước Băng thun 3 móc: 120cm*10cm - Nguồn gốc: Hàng Việt Nam. - Thương hiệu: tương đương Hải Sơn Pha - Chất liệu: vải thun
50	Bo tay áo mồ 2 móc	cuộn	400	- Kích thước Băng thun 2 móc: 120cm*6cm - Nguồn gốc: Hàng Việt Nam. Thương hiệu: tương đương Hải Sơn Pha Chất liệu: vải thun
51	Bộ thau ngâm dụng cụ	Bộ	80	- Được làm từ nhựa PP dày, chắc chắn - Kích thước: 470 x 375 x 155 mm - Bao gồm thau chứa nước bên ngoài, phần rổ sóng để dụng cụ cần ngâm, nắp nhựa đậy kín khi ngâm - Hai bên có tay cầm
52	Bột trét tường ngoài trời	Bao	10	Trọng lượng 40kg/bao, dùng để trét lót trước khi sơn nước ngoài trời
53	Bột trét tường trong nhà	Bao	10	Trọng lượng 40kg/bao, dùng để trét lót trước khi sơn nước trong nhà.
54	Búa 500 gam	Cái	15	- Búa thợ điện - Loại: 500 gram - Cán gỗ
55	Búa thoát hiểm	Cái	5	- Búa thoát hiểm treo cửa kiếng - Được tích hợp 7 chức năng trong 1 bao gồm: đầu búa để phá kính, kiềm, lưỡi dao, tua vít 4 cạnh, mở nắp chai, cưa gỗ và thoát hiểm
56	Bulong	Cái	100	bằng sắt Ø8 mm dài 6 cm, được sử dụng để lắp ráp, liên kết, ghép nối các chi tiết thành hệ thống khối, khung giàn

STT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng	Mô tả hàng hóa
57	Ca nhựa chia vạch 1000ml	Cái	4	- Được sản xuất thành phần là nhựa PP cao cấp nên có thể chống ăn mòn với hầu hết các loại hóa chất. - Dùng để chứa, đo lường hóa chất, chất lỏng... - Dùng trong ngành pha chế thức uống cần tỷ lệ chính xác cao. - Khả năng chịu nhiệt cao đến 121 độ C. - Độ chính xác gần như tuyệt đối với từng loại thể tích (50ml, 100ml, 250ml, 500ml, 1000ml, 2000ml, 3000ml, 5000ml). - Đường kính: 117cm - Chiều cao: 181cm
58	Ca nhựa chia vạch 2000ml	Cái	4	- Được sản xuất thành phần là nhựa PP cao cấp nên có thể chống ăn mòn với hầu hết các loại hóa chất. - Dùng để chứa, đo lường hóa chất, chất lỏng... - Dùng trong ngành pha chế thức uống cần tỷ lệ chính xác cao. - Khả năng chịu nhiệt cao đến 121 độ C. - Độ chính xác gần như tuyệt đối với từng loại thể tích (50ml, 100ml, 250ml, 500ml, 1000ml, 2000ml, 3000ml, 5000ml). - Đường kính: 152cm - Chiều cao: 213cm
59	Ca nhựa chia vạch 500ml	Cái	4	- Được sản xuất thành phần là nhựa PP cao cấp nên có thể chống ăn mòn với hầu hết các loại hóa chất. - Dùng để chứa, đo lường hóa chất, chất lỏng... - Dùng trong ngành pha chế thức uống cần tỷ lệ chính xác cao. - Khả năng chịu nhiệt cao đến 121 độ C. - Độ chính xác gần như tuyệt đối với từng loại thể tích (50ml, 100ml, 250ml, 500ml, 1000ml, 2000ml, 3000ml, 5000ml). - Đường kính: 92cm - Chiều cao: 140cm
60	Can nhựa 20 lít	Cái	100	- Làm bằng nhựa HDPE - Màu trắng, nắp vặn chắc chắn - Có tay cầm - Thể tích: 20 lít

STT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng	Mô tả hàng hóa
61	Cal nhựa 5 lít (vàng)	Cái	5.000	- Làm bằng nhựa HDPE, màu vàng - Màu vàng, nắp vận chắc chắn - Có tay cầm - Thể tích: 5 lít
62	Cal nhựa vuông 20 lít	Cái	50	- Làm bằng nhựa HDPE - Màu trắng, nắp vận chắc chắn - Kích thước: 278 x 278 x 385 mm - Hình vuông
63	Cân đồng hồ 1kg	Cái	2	- Dùng để cân tối đa 1kg đường kính mặt số 8inch, vạch chia và số hiển thị rõ nét. - Tương đương hiệu: Nhơn Hòa
64	Cân đồng hồ 20KG	Cái	1	- Dùng để cân tối đa 20Kg, đường kính mặt số 8inch, vạch chia và số hiển thị rõ nét. - Tương đương hiệu: Nhơn Hòa
65	Cân đồng hồ 5kg	Cái	5	- Dùng để cân tối đa 5Kg, đường kính mặt số 8inch, vạch chia và số hiển thị rõ nét. - Tương đương hiệu: Nhơn Hòa
66	Cao su non	Cuộn	500	làm từ vật liệu PTFE có hàm lượng cao có tác dụng làm kín mối nối ren ngăn chặn sự rò rỉ chất lỏng ở nhiệt độ thường. Cuộn màu xanh dương trong dài 10 mét. Dùng quấn ống nhựa, sắt, nhôm, inox ở nhiệt độ thường. Kích thước: 0.075 mm x ½ inch x 10
67	Cát xây tô	Xe 1 M3	120	Hàm lượng muối gốc sunphat, sunphit không quá 1%; Hàm lượng bùn sét, hữu cơ không quá 5%; Không có hàm lượng sỏi có đường kính từ 5-10mm; Không có sét và các tạp chất khác; Cát vàng bê tông hạt lớn
68	Cây chặn cửa	Cái	500	Làm bằng hợp kim Cây chặn cửa chống va đập, hình dạng móng ngựa Có kèm phụ kiện vít bắn, dễ lắp đặt Kích thước: cao 130 mm
69	Cây chống cửa	Cái	200	Làm bằng inox; Khả năng chống cửa vận hành ổn định, nhẹ nhàng nhờ cơ cấu giữ chống khớp chốt gài lò xo. Kích thước: 40 cm.
70	Cây đánh sữa lớn	Cây	5	Dùng đánh trứng , khuấy bột - Chất liệu : inox - Kích thước: 35cm
71	Cây đánh sữa nhỏ	Cây	5	Dùng đánh trứng , khuấy bột - Kích Thước: 25cm - Màu Sắc: Trắng bạc - Chất Liệu: Inox không gỉ

STT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng	Mô tả hàng hóa
72	Cây đánh sữa trung	Cây	10	Dùng đánh trứng , khuấy bột - Kích thước: 30cm - Màu sắc: Xám - Chất liệu: Inox không gỉ
73	Cây inox tròn phân cách 2 mét	Cây	15	- Cây trụ inox 304 - Dây đỏ dài 2000 mm - Kích thước: $\varnothing$ 320 x $\varnothing$ 63 x 910 mm - Trọng lượng: 6,5 kg
74	Cây inox tròn phân cách 3 mét	Cây	30	Chất liệu: inox 304, đế gang hoặc cao su đặc – Chiều dài của dây: 3 m được làm từ vải –Kích thước: (Ø) đế 350 X (Ø) cột 75mm X (H)900mm
75	Cây inox tròn phân cách 5 mét	Cây	20	Chất liệu: inox 304, đế gang hoặc cao su đặc – Chiều dài của dây: 5 m được làm từ vải –Kích thước: (Ø) đế 350 X (Ø) cột 75mm X (H)900mm
76	Cây lau kiếng 3 trong 1	Cây	10	- Cây lau kiếng 3 chức năng: lau kiếng , quét mạng nhện, lấy đồ. - Cây có khớp tăng đưa để chỉnh chiều cao từ 700 đến 1000 mm - Thân cây làm bằng inox
77	Cây xúc chai lớn	Cái	100	Được dùng để rửa chai lọ trong phòng thí nghiệm. Độ bền cao, dễ sử dụng,...Kích thước: 29x5cm, trong đó chiều dài cán: 17cm, chiều dài đầu chổi: 12cm, Chất liệu: Kim loại + nhựa
78	Cây xúc chai nhỏ	Cái	200	- Cây sắt, bao nhựa - Cước xúc làm bằng nhựa - Kích thước theo mẫu của Bệnh viện Khử trùng chai lọ tiếp xúc miệng với đầu tròn, thân chai lọ cũng dính lại những cặn vệ sinh bẩn của dung dịch mà bạn đựng trước đó. Dụng cụ vệ sinh chai, lọ đầu mút kháng khuẩn sẽ giúp bạn rửa sạch chai lọ, đầu tròn nhanh chóng và sạch sẽ.
79	Chai nước suối	Cái	12.000	- Làm nhựa PET có màu trong suốt - Nhựa PET trơ với thực phẩm, chống thấm thấu CO2, O2 - Thể tích: 500 ml
80	Chai thủy tinh 100 ml chia vạch	Cái	6.000	Chất liệu: thủy tinh, không bị ăn mòn bởi hóa chất thông thường Có nắp cao su đậy kín, chống bay hơi Thành bình dày 3 mm, chắc chắn Dung tích: 100 ml, chia vạch theo nhu cầu sử dụng

STT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng	Mô tả hàng hóa
81	Chai thủy tinh chia vạch 250 ml	Cái	3.000	- Chất liệu: thủy tinh, không bị ăn mòn bởi hóa chất thông thường - Có nắp đậy kín, tránh khả năng bay hơi - Thành bình dày 3 mm, chắc chắn - Có 2 loại trong suốt và hồ phách - Dung tích: 250 ml
82	Chai tương nhựa	Cái	20	- Làm bằng nhựa dẻo LDPE - Có nắp chống đổ, chống bụi bẩn - Thiết kế bóp thân chai - Thể tích 500 ml - Kích thước: $\varnothing$ 2,6 x 7,7 inch
83	Chai xịt chống rỉ sét PR7	Chai	10	- Hỗn hợp gồm một loại dầu cao cấp dễ thấm, nhờn chống rỉ sét. - Dùng để xử lý các mối hàn cơ khí - Trọng lượng: 300gram
84	Chỉ may quần áo	Cuộn	500	Chỉ may quần áo, cuộn 5000 m/ cuộn, sợi chỉ chắc bền
85	Chỉ vắt sổ	Cuộn	50	Ổng chỉ tơ vắt sổ, loại ống 1kg, Chỉ tơ vắt sổ giúp đường biên vải không bị tưa sợi không bung mép, sợi vải chắc và dai tương đương Màu sắc: trắng; đen; màu.
86	Chìa khóa đa năng	Cái	200	Chìa khóa dùng cho ổ khóa đa năng
87	Chổi cau	Cây	50	- Chổi quét sân, thân và cán cầm làm bằng tàu cau tự nhiên mềm dẻo không bị gãy - Sợi chổi quét làm bằng sợi dừa - Kích thước: 480 x 1000 mm
88	Chổi cỏ	Cây	100	- Chổi quét nhà - Bông cỏ dày, bền, đẹp và không rụng bông
89	Chổi nhựa	Cây	40	- Làm bằng nhựa tổng hợp - Có cán cao - Cước nhựa tổng hợp sợi dày dùng để quét nước
90	Chổi quét bàn (bụi)	Cây	40	- Chổi quét bụi làm bằng sợi nylon - Có tay cầm - Kích thước: dài 450 mm
91	Chốt cửa 606	Cái	200	Kích thước (độ dài): 10cm; Chất liệu: hợp kim
92	Chốt cửa Inox 5cm	Hộp	3	Chốt cửa cây bằng inox dài 5cm, rộng 3cm, Inox 304 không rỉ sét. 10 cái/ 1 hộp

STT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng	Mô tả hàng hóa
93	Chốt cửa sắt 10cm	Hộp	33	Chốt cửa cây bằng sắt dài 10cm, rộng 5cm dùng để gắn làm chốt khóa cho cửa. 10 cái/ 1 hộp
94	Chốt cửa sắt 5cm	Hộp	5	Chốt cửa cây bằng sắt dài 5cm, rộng 3cm dùng để gắn làm chốt khóa cho cửa, 10 cái/ 1 hộp
95	Chốt cửa sắt 8cm	Hộp	10	Chốt cửa cây bằng sắt dài 8cm, rộng 4cm dùng để gắn làm chốt khóa cho cửa. 10 cái/ 1 hộp
96	Chốt cửa sắt Ø6mm rộng 3cm	Cái	5	Chốt cửa cây bằng sắt dài Ø6mm, rộng 3cm dùng để gắn làm chốt khóa cho cửa,
97	Cò dài solex	Cái	5	Phụ kiện khóa tay nắm dài 7cm, màu đen
98	Cọ sơn 10cm	Cây	10	Cọ quét sơn cán gỗ dài 20cm, bản cọ rộng 10cm
99	Cọ sơn 5cm	Cây	40	Cọ quét sơn cán gỗ dài 20cm, bản cọ rộng 5cm
100	Cọ sơn 7cm	Cây	50	Cọ quét sơn cán gỗ dài 20cm, bản cọ rộng 7cm
101	Cước chùi xoong sắt	Miếng	966	Miếng cọ rửa nồi dạng búi lưới thép dễ dàng loại bỏ bọt sau khi sử dụng, nhanh khô. Vật liệu thép không gỉ cực bền
102	Đá 1*2	M3	40	Đá xanh 1*2, dùng đổ bê tông, khối lượng 1m³/xe
103	Đá Cát - Sắt	Cái	100	- Đường kính ngoài: 100mm - Đường kính trong: 16mm - Dày: 2mm - Chất liệu: hạt Aluminium Oxide (AO) với kích thước theo tiêu chuẩn FEPA - Sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng quốc tế EN 12413 (100 x 2 x 16mm)
104	Dao bào nhỏ	Cái	2	- Chất liệu : Lưỡi làm từ thép không rỉ - Màu sắc :Trắng + Da cam - Cán dao bằng nhựa chống trơn - Bề mặt bao bóng dễ trùi rửa
105	Dao máy vắt sủ	Bộ	5	- Bộ Dao Máy Vắt Sủ Công Nghiệp - Bộ dao trên và dao dưới máy vắt sủ công nghiệp sử dụng cho máy Siruba, Pegasus và một số máy có thể dùng chung
106	Dầu đánh bóng	Lít	16	Dầu đánh bóng, dùng để đánh bóng tủ, kệ,... Gỗ
107	Dầu máy công nghiệp	Lít	20	Dầu máy công nghiệp dùng châm vào máy may, máy vắt sủ
108	Dây cảnh báo	cuộn	50	- Sản phẩm có chất liệu nhựa PP chính phẩm, không bị đổi màu ánh nắng mặt trời - Gồm 1 lớp nên có độ bền cao - Độ dài: 100m - Độ rộng: 8cm - trọng lượng: 700gram
109	Dây Coroa	Sợi	3	Phạm vi nhiệt độ: -25°C-100°C; Tốc độ truyền động tối đa lên đến 50m / s; Tỷ số truyền 1:20

STT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng	Mô tả hàng hóa
110	Dây Curoa máy may CN	Dây	20	- Dây curoa M-40 dùng cho máy may công nghiệp. - Chu vi: ~103Cm - Bề rộng: ~1Cm
111	Dây dù 5cm	Mét	50	Dây dù 5cm dùng để cột, kéo đồ lên cao
112	Dây kéo 20 cm	Sợi	550	Dây kéo dài 20 cm, dùng để may kéo khóa quần/ váy điều dưỡng, loại tốt, chất lượng cao.
113	Dây kéo may đằm cho điều dưỡng	Sợi	800	- Dây kéo 2 mặt đồng - Răng khóa: 4 mm dây kéo tổng chiều rộng: 2.4 cm - Quy cách: dài 60 cm
114	Dây nylon	Cuộn	100	Dây cột đồ, 1 cuộn/1kg, bảng 3p, 2 lớp
115	Dây phân luồng	Cuộn	10	Dây gân đan bản 5 cm, màu đỏ. Dùng để giăng phân luồng. Quy cách 50 mét/ cuộn. Loại 1
116	Dây rút 15 cm	Bịch	300	- Bảng nhựa poly - Kích thước 150 mm - Dùng để rút dây điện dân dụng - Có hàng mẫu
117	Dây ruy băng	Cuộn	300	Làm bằng lụa mềm - Màu trắng, bản 20 mm - Quy cách: 100 mét/ cuộn
118	Dây thun 0.8cm	Cuộn	20	Thun 0.8cm, dây thu quần thắt lưng, tay áo, cổ áo, dây đeo chân, quần short, váy - Cuộn 400 mét - Được làm bằng dây cao su chất lượng tốt, có độ đàn hồi cao, bền, chắc và mềm khi sử dụng
119	Dây thun 1,2cm	Cuộn	20	Thun 1,2cm, dây thu quần thắt lưng, tay áo, cổ áo, dây đeo chân, quần short, váy - Cuộn 400 mét - Được làm bằng dây cao su chất lượng tốt, có độ đàn hồi cao, bền, chắc và mềm khi sử dụng
120	Dây viền màu xanh (viền các áo của Điều dưỡng)	M	8.000	theo mẫu chủ đầu tư cung cấp
121	Dây xích	Mét	100	Dây xích sắt, phi 5 mm. Tính theo mét tới
122	Đế PCCC	Cái	10	- Làm bằng thép, hợp kim tổng hợp - Sức chứa: 2 bình cứu hỏa loại xách tay F4 , F8, T3, T - Kích thước: 400 x 290 x 220 mm
123	Decal	Mét	150	Decal làm từ giấy lụa PVC dán kính, màu trắng mờ, hoặc trắng sữa hoặc màu tùy chọn khổ 1.2 mét, loại 1

STT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng	Mô tả hàng hóa
124	Đèn bàn	Cái	15	Nguồn điện : 220 V/50Hz Bóng đèn :LED , điều khiển cảm ứng Công suất : 12w
125	Đèn pin sạc	Cái	80	Đèn pin led sạc 220v, 50Hz Pin : 4V,700mAH/pin sạc . Thời gian sử dụng : 10 giờ - 1 đèn LED 2W ở đầu cùng 7 đèn LED ở thân đèn. Chức Năng sạc bằng năng lượng mặt trời
126	Đèn pin sạc	Cái	122	Nguồn điện sạc: AC 220V/50Hz. Công suất bóng đèn LED: 3W. Bình ắc quy khô: 6V5Ah. Dòng điện sạc: 250mA. Thời gian sạc đầy: 15 giờ(cắm điện thường trực). Thời gian thấp sáng: Chế độ sáng mạnh = 7 giờ liên tục. Chế độ sáng mờ = 14 giờ liên tục. Dừng được khi đi mưa. Trọng lượng: 2kg
127	Đèn sạc	Cái	15	Loại bóng High Power Led. Nguồn cung cấp 220~240V/50-60Hz. Nhiệt độ hoạt động -10~40°C. Công suất tiêu thụ 2 x 5W. Loại bình khô (6V 5Ah). Sạc Tự động với dòng điện sạc 250mA. Thời gian sạc ~24 giờ. Thời gian thấp sáng 2 bóng thấp sáng được 4 giờ.Chức năng an toàn tự ngắt mạch khi nạp đủ
128	Dép nhựa bít mũi	Đôi	50	- Dép nhựa bít mũi - Có quai hậu, có lỗ thông thoáng, không gây mùi - Dép nam và nữ, có size
129	Dép nhựa nữ	Đôi	150	Loại nhựa dẻo, bền để nhân viên đi trong phòng bệnh cách ly, có nhiều màu; Đặc tính: đế cao, chống trơn trượt; Chất liệu: cao su pha
130	Dép nhựa tổ ong nam	Đôi	600	Loại nhựa dẻo, bền để nhân viên đi trong phòng bệnh cách ly, có nhiều màu, Chất liệu: cao su pha; Đặc tính: đế cao, chống trơn trượt
131	Đĩa Cắt Kim Cương 105x20/16mm Gạch	Cái	4	- Đường kính ngoài: 105mm - Đường kính trong 16mm - Độ cao me: 8mm - Vành đĩa được cấu tạo gồm bột kim cương nhân tạo 105x20/16mm - Thương hiệu Bosch
132	Đĩa cắt sắt	Cái	1.000	Đường kính: 106mmĐường kính trong: 16mmĐộ dày: 1.35 mm.Tốc độ ở chu vi tối đa: 80 m/s (tùy thuộc vào vòng/phút và đường kính đĩa)
133	Đĩa cắt sắt lớn	Cái	2	Dùng để cắt xẻ dụng cụ, vật kim loại và phi kim. Độ dày lưỡi cắt 2mm cho đường cắt sắc nét.Lưỡi cắt bền cứng và không dễ bị gãy.Độ dày lưỡi cắt:2 mm. Đường kính ngoài:150 mm. Đường kính trong:22 mm
134	Đinh	Bịch	31	Chất liệu thép, dùng đóng gỗ,tường dài 2,3,4,5....cm. 1Kg/ 1 bịch

STT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng	Mô tả hàng hóa
135	Đinh dùi	Hộp	43	Đinh dùi đóng tôn, ron đen đệm cao su, dùng để sửa chữa mái nhà lợp tôn. Được chế tạo có lớp đệm cao su dày để giúp việc chống thấm nước từ mái nhà và giúp cho liên kết được giữ chặt một cách êm ái. Chất liệu: thép, cao su. Chiều dài đinh : 5cm. Đường kính dùi: 3cm. 20 Cây/ 1 hộp
136	Đồng hồ treo tường	Cái	100	Kiểu tròn, đường kính 30 cm dùng để xem giờ được treo trong các phòng làm việc.
137	Dù cầm tay lớn	Cái	20	- Số lượng kèo: 8 - Thanh kèo: Poly - Khung: Poly - Cán: mút - Bán kính: R = 750 mm - Tự động 1 chiều - Vải polylester 2 da - In logo 2 màu 4 vị trí
138	Dù cầm tay nhỏ	Cây	20	- Dù cầm tay loại nhỏ - Thanh kèo, khung Poly - Hàng mới 100% - Bao , túi Nylon hoặc vải . Chất liệu: Vải bạc chống thấm, polyester
139	Gạch ống	Viên	20.000	Kích thước: 8 x 8 x 18 cm, trọng lượng 1,2 Kg/ 1 viên
140	Găng tay bạt	Đôi	500	Được làm từ vải bạt chéo, được may 2 lớp bạt và lớp vải mỏng may trần chéo rất chắc, có tác dụng chống cháy, chống nóng rất tốt, có độ thông thoáng cao, thường sử dụng trong việc bốc dỡ hàng hóa, mang vác vật nặng, các máy công nghiệp.
141	Găng tay dày rửa dụng cụ size 40	Đôi	800	Găng tay 100% cao su thiên nhiên bền, đẹp, dẻo, Được làm từ chất liệu cao su tổng hợp cao cấp bền, chất lượng, găng dài tới giữa cánh tay, ôm sát cánh tay, tăng bảo vệ tay. Được xử lý chống khuẩn, không nấm mốc, khử mùi, bề mặt nhám giúp tăng độ bám
142	Găng tay xanh	Đôi	1.600	Chất liệu: 100% cao su thiên nhiên, hương vani.Màu sắc: xanh dương, xanh lá, vàng, hồng, 2 màu đỏ vàng, xanh lá-vàng. Size: S (7 - 71/2) , M (8 - 81/2), L (9 - 91/2), XL (10).Chiều dài: 300 mm ± 5 (12 inch).Độ dày: 0.46 mm ± 0.03 (18 mil) Trọng lượng: 65 gr ± 3 (trọng lượng trung bình Cỡ loại M). 1Bịch /5 đôi
143	Găng tay xốp y tế	Đôi	75.250	Bao Tay được làm từ hạt nhựa nguyên sinh HDPE và hạt nhựa nguyên sinh LLDPE, bề mặt sản phẩm bóng mịn, màu sắc tươi sáng, đóng thành hộp, mỗi hộp 50 đôi.

STT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng	Mô tả hàng hóa
144	Gáo mức nước	Cái	50	- Làm bằng nhựa PP - Dùng để mức nước - Kích thước: cao 90 mm x dài 290 mm x miệng rộng 165 mm
145	Gáo mức nước inox	Cái	2	- Được làm từ inox 304 cao cấp, không gỉ sét, đúc nguyên khối, không hàn, không ghép mối, khó bị ăn mòn bởi muối và hoá chất nên bền với thời gian. - Cán của Gáo Mức Nước Inox Cán dài dài 300mm rất dễ cầm nắm. - Đường kính: 16cm - Cán dài: 30cm
146	Ghế bố	Cái	50	Khung được làm từ ống thép dày , ống thép 25 mm Ống thép vuông được sơn lớp sơn tĩnh điện vàng , tay cầm màu đen . Vải bố dù cao cấp bền lâu , thoáng mát .Ghế có khối lượng 7,2 Kg. Kích thước khi gấp gọn : 62 x 18 x 100 cm(Ngang x dày x cao). Kích thước lớn nhất khi sử dụng : 62 x 80 x 165 cm (Ngang x cao x dài).Khoảng cách từ mặt ghế ngồi đến mặt đất : 35cm .Màu sắc : Xám đen , Xanh Lá , Rêu vàng , Xanh Dương. Loại 1
147	Ghế đầu cao	Cái	450	- Làm bằng nhựa PP, loại dày - Mặt ghế vuông - Kích thước: 330 x 330 x 700 mm
148	Ghế đầu lùn	Cái	50	- Làm bằng nhựa PP, loại dày - Mặt ghế vuông - Kích thước: 280 x 280 x 250 mm
149	Ghế tựa tựa lưng nhựa	Cái	50	- Làm bằng nhựa PP - Kích thước: 460 x 490 x 690 mm ầu
150	Ghế quay inox	Cái	5	- Chất liệu inox, kết cấu vững chắc - Ghế có tựa lưng và tay vịn, tạo sự thoải mái êm ái - Ghế có thể nâng xoay hay hạ xuống. - Kích thước: cao 750-800mm - Phần ghế ngồi được làm từ Da PVC cao cấp
151	Ghế văn phòng	Cái	30	- Ghế văn phòng, xoay được - Có tay vịn, bánh xe chắc chắn cùng bề mặt bằng vải nỉ mềm mịn - Kích thước: cao 400 mm - Khung ghế làm bằng nhựa cứng cáp, có thiết kế rộng rãi

STT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng	Mô tả hàng hóa
152	Ghế xoay văn phòng có nệm	Cái	3	- Ghế xoay có nệm, bọc vải - Mặt ghế $\varnothing$ 50mm - Thân ghế được thiết kế uốn lượn, giúp hỗ trợ cột sống. - Chất liệu vải lưới thoáng khí đàn hồi - Có tầng đưa lên xuống được, có tay vịn - Chân ghế bằng nhựa và có các bánh xe nhựa di chuyển.
153	Giấy bạc	Cuộn	30	- Giấy bạc nướng thực phẩm - Kích thước: 45 x 170 cm
154	Giày bảo hộ lao động	Đôi	40	- Đế đúc PU - Da giày làm từ da động vật - Lót lót chân êm ái - Cấu tạo: Mũi Composite + Đế thép - Chống va đập, chống đinh, chống dầu trơn trượt, nước, giảm sóc - Đạt tiêu chuẩn châu Âu EN345-S3 - Size : 36 đến 44
155	Giấy nhám	Tờ	800	Giấy nhám hay (giấy ráp), loại nhám nước, có một lớp phủ đặc biệt nhằm chống bám mặt. Có hiệu suất mài mòn cao và rất bền. thiết kế theo hình dạng từng tờ giấy. Size 230x280mm. Đóng gói 100 tờ/tập
156	Giò treo xà bông inox	Cái	30	- Làm bằng in304, không gỉ sét - Kích thước: 80*80*120mm, có móc để treo
157	Giò xách nhựa lớn	Cái	50	- Làm bằng nhựa PP - Kích thước: 46 x 32 x 25 cm - Có nắp mở - Có quai cầm
158	Giò xách nhựa nhỏ	Cái	70	- Làm bằng nhựa PP - Kích thước: 37,5 x 27 x 22 cm - Có nắp mở - Có quai cầm
159	Giường bố	Cái	50	Kiểu dáng : Gấp gọn văn phòng ; Chịu lực tĩnh : 160 kg ; Khung giường: Được làm bằng ống thép tròn, sơn tĩnh điện chống rỉ sét ; Mặt giường: Sử dụng loại lưới cao cấp Textilén bền, đẹp và thoáng mát; Kích thước sử dụng : Dài 190cm x Rộng 70cm x Cao 25 cm ; Kích thước xếp gọn : Dài 70 cm x Rộng 70cm x Cao 15cm

STT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng	Mô tả hàng hóa
160	Gối hơi	Cái	120	- Dùng để kê đầu nằm - Gọn nhẹ, mềm (không cứng), không bị bụi giống gối gòn (tự nhiên). - Kích thước: 300 x 500 mm
161	Hít cửa	Bộ	70	Gắn vào tường giữ cố định cửa, làm bằng inox 304.
162	Hộp đựng vật sắc nhọn 6,8L	Cái	2.000	- Thể tích: 6,8L - Chất liệu: Nhựa HDPE - Kích thước: 13,5*22,5*30cm - Xuất xứ: Việt Nam
163	Hộp đựng vật sắc nhọn 1,5L	Cái	20.000	- Thể tích: 1,5L - Chất liệu: Nhựa HDPE - Kích thước: 10*10*20cm
164	Hộp giấy vệ sinh lớn treo tường	Cái	80	Chất liệu : Hộp nhựa PP gắn tường - Kích thước : cỡ lớn 26 cm - Đường răng cắt giấy ẩn sâu bên trong
165	Hộp hai quai lớn	Cái	100	- Làm bằng nhựa PP - Kích thước: 320 x 205 x 170 mm - Thể tích: 7200 ml - Nắp đậy kín, có 2 quai xách - Nhựa Đại Đồng Tiến hoặc tương đương - Có hàng mẫu
166	Hộp hai quai trung	Cái	50	- Làm bằng nhựa PP - Kích thước: 265 x 185 x 145 mm - Nắp đậy kín, có 2 quai xách - Tương đương Nhựa Đại Đồng Tiến - Có hàng mẫu
167	Hộp khăn giấy lau tay treo tường	Cái	80	Màu: Trắng - Kích thước: dài 27cm, sâu 12cm, cao 22 cm. - Chất liệu: Nhựa ABS Đặc điểm: Kiểu dáng đẹp, hộp đựng giấy lau tay gắn lên tường bằng vít và có khóa để thay giấy
168	Hộp mica	Cái	30	- Chất liệu mica, được gắn lên tường hoặc để bàn - hộp mica gắn tường: để đựng những thông tin được in sẵn như: tờ rơi, tờ gấp - hộp mica để bàn: để đựng những giấy tờ như: tài liệu, catalogue trong văn phòng - hộp mica được thiết kế theo yêu cầu.

STT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng	Mô tả hàng hóa
169	Kệ dép	Cái	80	- Làm bằng nhựa PP - Kích thước: 660 x 305 x 460 mm - Có 3 tầng, không tay cầm, mặt bằng - Tương đương Nhựa Duy Tân - Có hàng mẫu
170	Kệ dép gỗ 5 tầng	Cái	10	Chất liệu: gỗ cao su tự nhiên, sơn phủ pu Có 5 tầng Kích thước: 800 x 300 x 850 mm
171	Ke sắt 3T- 30 x 17,5 cm	Cặp	6	Dùng làm giá đỡ cho kệ, tủ,..dạng ke chữ L có thêm thanh chịu lực chống chéo gia cố thêm phần chắc chắn, kích thước: 30 x 17,5 cm, trọng lượng: 600 gram
172	Ke sắt 4T - 39 x 22,5 cm	Cặp	50	Dùng làm giá đỡ cho kệ, tủ,..dạng ke chữ L có thêm thanh chịu lực chống chéo gia cố thêm phần chắc chắn, kích thước: 39 x 22,5 cm, trọng lượng: 900 gram
173	Kẽm	Kg	31	Dây kẽm dày 1 mm, dùng vào sửa chữa các vật dụng khác, kẽm nguyên chất, làm dây phơi đồ
174	Kẽm gai	Kg	30	Kẽm gai hình lưỡi dao. Dùng làm hàng rào bảo vệ. Mỗi nút bao gồm 3 hoặc 4 mũi thép nhọn. Dày 2mm.
175	Kéo bấm chỉ	Cây	48	Dạng bóp, lưỡi kéo chất liệu bằng thép, dùng để cắt chỉ, len, sợi...làm đồ handmade, cắt chỉ may tay, chỉ thừa trên quần áo. Kéo có lưỡi nhọn giúp dễ gỡ chỉ, len; Chất liệu thép không gỉ, êm tay.có bao đựng an toàn sau khi sử dụng.Kích cỡ chiều dài toàn kéo chỉ khoảng 10,5cm.
176	Keo bond	Chai	100	Dùng dán gỗ, Alu, Gương, Ván ghép...Độ kết dính cao, thời gian khô nhanh Không bị chảy lặn trên bề mặt đứng. 320gram/ 1 chai
177	Kéo cắt sắt cộng lực	Cái	2	Kích thước: dài 24" dùng để cắt kim loại. - Mỏ kìm được tinh luyện từ chất Chrome molybdenum với quai hàm cắt được tôi luyện ở 60độ+4 theo tiêu chuẩn của FBS tạo cho kìm sự cứng rắn, chắc khỏe và có tính bền cực đại. - Tay cầm được làm bằng nhựa tổng hợp, êm, thoải mái và an toàn.
178	Kéo cắt tôn - kéo cắt xương thạch cao - mũi lệch phải	Cái	10	Chất liệu: chủ yếu là thép cứng,tay cầm bọc nhựa PVC cao cấp Chuyên dùng cắt tôn, xương thạch cao Màu: đen - vàng, ó khóa chốt an toàn khi sử dụng Mũi lệch phải Có móc treo phía trong tay cầm

STT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng	Mô tả hàng hóa
179	Kéo cắt tôn,xương thạch cao - 722	Cái	8	- Kéo cắt tôn, thạch cao mũi thẳng: Tính năng nổi bật: Chất liệu : Thép cứng CR-V - Chủ yếu dùng để cắt tôn và cắt xương trần thạch cao; Cắt thép tấm cán nguội độ dày 1.25mm - Cắt thép tấm inox độ dày 0.7mm; Loại mũi Thẳng - Kích thước : 250mm/10inch - Đặc điểm: bền, thiết kế đẹp.
180	Kéo cắt vải	Cái	10	- Làm bằng thép carbon cao cấp - Lưỡi kéo làm bằng thép rèn truyền thống - Tay cầm kéo bọc nhựa êm ái chống trơn trượt, đau tay - Kích thước: 12 inch
181	Keo dán chuột	Lon	20	Keo Dán Chuột Dạng Lon (160g) - Độ dính cao, không màu, dễ sử dụng, an toàn, kinh tế.Sản phẩm thích hợp cho việc bắt dính chuột nhắt, chuột cống. - Sản phẩm thể hệ mới, thân thiện với môi trường, không bị tác động do thời tiết, không ảnh hưởng độc hại tới người sử dụng và môi trường. - Có thể tái sử dụng.Điều đặc biệt keo không bắt lửa dưới 180°C
182	Keo dog	Lon	10	Keo dán đa năng Dog X-66. Trọng lượng 1 Kg.
183	Keo ép nhật	Mét	500	Keo ép nhật dùng may cổ áo/ nón điều dưỡng, loại tốt, chịu nhiệt, không co giãn.
184	Khăn 30cm x 40 cm	Cái	500	Chất liệu sợi cotton, mềm mại ngay cả khi phơi ngoài nắng có nhiều màu, khả năng thấm hút cực tốt, kg bị bung các tơ lông trong quá trình sử dụng Kích thước 30*40cm
185	Khăn 30cm x 30 cm	Cái	10.000	Khăn lau tay 30cm x 30cm, màu: trắng, hồng, chất liệu sợi bông và polyeste.
186	Khăn tắm 60x120cm	Cái	50	- Chất liệu sợi Cotton - Mềm mại ngay cả khi phơi khô ngoài ánh nắng. có nhiều màu - Không bị mốc, hôi, bị ố màu ngay cả khi đã qua sử dụng lâu ngày. - Không bị bung các tơ lông trong quá trình sử dụng - Khả năng thấm hút nước cực tốt (hút gấp 8 lần trọng lượng của khăn)
187	Khay nhôm tròn 15	Cái	10	- Làm bằng nhôm - Dạng tròn đường kính 15 cm cao 5 cm
188	Khay nhôm tròn 20	Cái	10	- Làm bằng nhôm - Dạng tròn đường kính 20 cm cao 5 cm
189	Khay nhựa	Cái	50	- Làm bằng nhựa PP - Kích thước: 347 x 265 x 70 mm

STT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng	Mô tả hàng hóa
190	Khóa ABUS	Cái	10	Ổ khóa kích thước bề ngang 60mm, được trang bị 10 bi, chia thành hai hàng trên và dưới. Khóa được đi kèm bộ 4 chìa vi tính cao cấp. Thân khóa làm bằng đồng, cangk khóa bằng hợp kim tôi cứng.Chốt kép ở hai bên cangk khóa.Lổ khóa có độ chính xác cao.Toàn bộ chi tiết bên trong khóa được làm bằng vật liệu 100% không gỉ.
191	Khóa cửa kính	Bộ	15	Ổ khoá cửa kính,cửa nhôm lửa, có ray lửa nhôm (dùng cho khung kiềng cửa nhôm)
192	Khóa cửa trượt lửa	Cái	28	Khóa cửa trượt lửa ; Chất liệu: Hợp kim kẽm; Loại cửa: Cửa nhôm; Độ dày cửa: 28 - 30mm,
193	Khóa đa năng	Cái	200	Khóa đa năng, loại khóa treo quai cong , phù hợp dùng để khóa cửa, khóa cổng, kho hàng hoặc khóa xe tải ,thân khóa và chìa bằng hợp kim đồng chất lượng cao với khả năng chịu va đập tốt và có thể chịu được ảnh hưởng của thời tiết. Cầu khóa được làm từ thép không gỉ có độ bền cao. Khóa được trang bị khả năng chống cưa cắt. Hàng thiết kế riêng, ổ khóa cùng 1 loại Bi
194	Khóa gạt	Cái	20	Khóa gạt gài cửa vách ngăn nhà vệ sinh; Làm bằng inox 304 không gỉ. Màu sắc: trắng, độ bền cao, bề mặt xước mờ. Đây là loại khóa gạt có thông báo cho người bên ngoài màu đỏ là có người, còn màu xanh là không có người.
195	Khóa số bấm	Cái	2	Vật liệu: Thân khóa được làm bằng hợp kim kẽm bên ngoài sơn tĩnh điện, móc khóa được làm từ thép cứng.Đường kính móc khóa: 8mm. Mã số: 4 mã số có thể thay đổi được, hiệu suất bảo mật cao. Kích thước: 26+55 mm x 95 mm.
196	Khóa tay gạt inox Thân lớn	Bộ	20	Khóa tay gạt inox, thân 5-7cm, sử dụng cho cửa nhôm, hoặc cửa sắt
197	Khóa tay gạt inox Thân nhỏ	Bộ	3	Khóa tay gạt inox, thân 3cm-4,2 cm, sử dụng cho cửa nhôm, hoặc cửa sắt
198	Khóa tay nắm tròn	Bộ	111	Khóa tay nắm dùng cửa nhôm, gỗ, loại inox mạ, 2 lớp, loại tốt. Màu sắc: Trắng ; Loại cửa: cửa gỗ, nhựa & kim loại, Độ dày cửa: 30 – 45mm; Cò khóa: dài 60mm; Bát khóa: dày 1mm.
199	Khóa vòng	Cái	50	- Kích thước 350 mm, nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ, tiện dụng khi mang theo - Dây thép bọc nhựa cứng 2 chìa khoá - Dây khóa được làm bằng thép chống rỉ sét - Khoá vòng có khả năng chống lại mọi thao tác cắt, cưa. - Có 2 chìa khóa
200	Khoen màn	Bịch	10	- Khoen nhựa pp dùng để móc màn - Độ bền cao, có thể giặt máy không bị bung, gãy, có chốt gài tháo lắp dễ dàng - Màu trắng
201	Khung bằng khen A4	Cái	50	- Khung bằng nhựa tổng hợp - Mặt khung làm bằng phim không bề - Kích thước: 300 x 210 mm
202	Khung treo tivi cố định (32"-55")	Cái	15	Khung treo cố định, bằng sắt,kích thước 60cmx60cm dùng để treo tivi, kích thước (32"-55")

STT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng	Mô tả hàng hóa
203	Khung treo tivi xoay (32"-	Cái	10	Khung treo xoay, bằng sắt, kích thước 60cmx60cm dùng để treo tivi (32"-55")
204	Kiểm nhà tắm	Bộ	12	Kiểm soi nhà vệ sinh có khung bảo vệ bằng nhựa bên ngoài kiếng, chất liệu nhựa APS, luôn sáng bóng. Bộ kính nhựa 6 món bao gồm: Gương soi vành nhựa kt: 52 x 37 cm+ kệ dưới gương+ Máng khăn+ kệ giấy + kệ ly xúc miệng, giá cắm bàn chải+ kệ để xà bông cục.
205	Kim băng	Cái	15	Kích thước: 8 inch, cán cầm tay bọc cao su cách điện, công dụng: kẹp giữ, cắt dây điện, kềm
206	Kim may máy	Vĩ	43	Được sản xuất trực tiếp từ những phôi thép tốt nhất. sử dụng cho các loại máy may một kim để may những chất liệu vải dệt thoi như quần tây, sơ mi, vest ...và phù hợp với tất cả các loại máy may một kim có trên thị trường hiện nay.10 cây/1 vĩ
207	Kim may tay	Hộp	10	Kim may vá bằng tay, dụng cụ thủ thuật. Quy cách: 10 Cây/ Vĩ; 10 Vĩ/ Hộp
208	Kim máy vắt sô	Vĩ	10	- Kim số 11 dùng cho máy vắt sô - 1 vĩ 10 cây
209	Kim mỏ quạ	Cái	15	Kích cỡ: dài 300mm, sử dụng phổ biến trong công nghiệp, lắp ráp, sửa chữa...Kim được làm từ thép Chrome-Nickel cho độ cứng rắn cao, chịu nhiệt tốt, chống gỉ sét, độ bền cao. Tay cầm làm bằng nhựa tổng hợp, êm, chắc, thoải mái.
210	Ky rác	Cái	20	- Làm bằng nhựa PP - Có cán dài - Cán tháo rời được, dễ gắn - Kích thước ky: 290 x 300 mm - Tương đương Nhựa Duy Tân - Có hàng mẫu
211	Lá cờ 80*120cm	Lá	20	Cờ đỏ sao vàng, kích thước: 80 x 120 cm.
212	Logo bệnh viện	Cái	6.000	Theo mẫu chủ đầu tư cung cấp
213	Lồng chắn rác Inox vuông 15	Cái	40	- Làm bằng inox 304 không gỉ - Đạn Inox lớp 0.5mm vuông 30mm - Có độ bền và tính thẩm mỹ cao - Lắp đặt trong nhà bếp, nhà tắm, sân thượng, mái nhà... - Chống hôi, không gỉ sét - Kích thước: 150 x 150 x 150 mm
214	Lồng chắn rác Inox vuông 20	Cái	20	- Làm bằng inox 304 không gỉ - Đạn Inox 0.5mm vuông 30mm - Có độ bền và tính thẩm mỹ cao - Lắp đặt trong nhà bếp, nhà tắm, sân thượng, mái nhà... - Chống hôi, không gỉ sét - Kích thước: 200 x 200 x 200 mm

STT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng	Mô tả hàng hóa
215	Long đèn	Bịch	2	Bảng sắt dùng đệm cho bù lông, kết nối khung sắt,..., loại phẳng hình tròn dẹt khép kín. 1kg/ 1 bịch
216	Long nảo	Kg	30	Thành phần: Naphthalene tinh luyện 98 %, Hương Liệu 2 %, Độ tinh khiết: MIN 99,05, Solidification point : MIN 79,6%, Hàm lượng lưu huỳnh: MAX 0,17%, Màu sắc: trắng, đóng gói: bịch 1kg, Khử mùi tốt nhất trong nhà vệ sinh ,tủ quần áo , giấy và len , vải vóc ...
217	Lưới B40	Mét	50	Lưới B40, chất liệu kẽm phi 3 mm, khổ 1,2 mét
218	Lưỡi cắt gạch đa năng	Cái	50	Lưỡi cắt gạch được làm từ chất liệu thép , chịu được lực cao, không cong vênh, không dễ bị hư hỏng trong quá trình làm việc.KT: 105mm x1.2 x20mm
219	Lưỡi cắt gỗ 18cm	Cái	3	Lưỡi được sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiên tiến, sử dụng hợp kim cao cấp, chịu nhiệt, chịu mài mòn cao. Lưỡi cưa có độ sắc cao. Đường kính: 180mm, đường kính trục: 25.4mm, có kèm long đèn cho trục 20 mm, dày 3 mm, số răng: 40.
220	Lưỡi cắt gỗ 23cm	Cái	45	Lưỡi cắt gỗ 23cm,Đường kính ngoài : 230mm Đường kính trong : 25.4mm Độ dày : 2.6mm Góc cắt : 20 độ Số răng : 40 răng
221	Lưỡi cưa sắt 2 mặt	Cái	300	Lưỡi cưa này được làm từ chất liệu hợp kim thép cao cấp, lưỡi cưa 2 mặt có độ rắn chắc cao, bền đẹp, không bị biến dạng nếu có va đập. Có khả năng cưa sắt, cưa gỗ, kim loại (trừ nhựa, gạch men), sản phẩm được thiết kế để gắn trực tiếp vào máy cưa,
222	Ly uống nước	Cái	136.000	Được sản xuất bằng nguyên liệu nhựa PP cao cấp, có màu sắc trong hoặc đục, được dùng để uống nước 1 lần rồi bỏ , Thể tích: 220ml. Có đầy đủ phiếu kết quả thử nghiệm của trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 thử nghiệm.
223	Mâm sắt 1200 x 600 mm	Cái	50	- Chất liệu: sắt sơn tĩnh điện - Có độ dày 0,8 mm - Chống gỉ sét, kết hợp với V lỗ thành bộ kệ chắc chắn - Kích thước: 1200 x 600 mm cái
224	Mâm sắt 2000 x 700 mm	Cái	50	- Chất liệu: sắt sơn tĩnh điện - Có độ dày 0,8 mm - Chống gỉ sét, kết hợp với V lỗ thành bộ kệ chắc chắn - Kích thước: 2000 x 700 mm
225	Màng bọc thực phẩm	Cuộn	5	- Chất liệu nhựa PVC tổng hợp cao cấp - Sử dụng được trong lò vi ba - Quy cách: Khổ 30cmx100mét - có dao cắt nhựa trên thân hộp
226	Máy ép ny lon	Cái	3	- Dùng để ép nylon như PP, PE, PA, PVC, OPP và các loại màng ghép phức hợp khác. - Đảm bảo độ kết dính cao, bền đẹp. - Sử dụng nguồn điện 1 pha - Khổ ép 400 mm

STT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng	Mô tả hàng hóa
227	Máy huỷ giấy	Cái	3	- Kiểu hủy: Hủy Vụn (Cross cut) - Kích thước hủy: 4x25mm - Số tờ hủy/ lần: 20 – 22 tờ (70g) - Tốc độ hủy: 2.8m/min - Hủy: CD / Kim Bấm / Thẻ Từ - Kích thước thùng giấy: 38Lít
228	Máy khoan động lực	Cái	5	Công suất : 550W Tốc độ không tải : 0-2700 v/phút Đường kính khoan bê tông : 13mm Đường kính khoan gỗ : 25mm Đường kính khoan thép : 10mm Chức năng đào chiều để lắp và tháo vít Chiều dài : 262mm Chiều rộng : 253mm
229	Máy khoan pin bắt vít	Cái	5	Tốc độ không tải: 1300 vòng/phút Tỷ lệ va đập tối đa: 18,750 bpm Khả năng của đầu cặp, tối đa/tối thiểu: 0,3 – 10 mm Điện áp pin: 12 V Kích thước: 188mm x 46mm x 195mm (Dài x rộng x cao) Kiểu pin: Ion lithium Đường kính khoan tối đa trên gỗ: 19 mm Đường kính khoan tối đa trên thép: 6 mm Đường kính khoan tối đa trên khối xây nề: 8 mm Đường kính vít tối đa: 7 mm
230	Máy sấy tay cảm ứng tự động	Cái	10	Máy sấy cảm ứng tự động Mạch kỹ thuật số, cảm biến hồng ngoại có khả năng chống nhiễu tốt Động cơ tốc độ cao, thời gian khô tay ngắn, tiếng ồn thấp Công suất: 1500W Lưu lượng gió: 88m3/h Chống nước IP22 Nguồn điện: 220V Kích thước: 198x145x253mm Màu sắc: Trắng
231	Máy thổi hơi nóng 2000W (sấy chỉ nhựa)	Cái	3	- Máy thổi hơi nóng có 2 mức tốc độ và vòng điều chỉnh nhiệt độ. Máy đi kèm 2 đầu kim loại: 1 đầu dẹt và 1 đầu tròn để tập trung nhiệt ở mức nhiệt độ thấp: Từ 50 - 480 độ C với lưu lượng gió tương ứng là 250 lít/phút. - Ở mức nhiệt độ cao: Từ 50 - 600 độ C với lưu lượng gió tương ứng là 380 lít/phút.

STT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng	Mô tả hàng hóa
232	Máy xay sinh tố	Cái	3	Cối xay không chứa chất BPA an toàn cho người sử dụng Hộp chống ồn giảm thiểu tối đa độ ồn Thiết kế hiện đại mang phong cách Châu Âu. Mặt ngoài và lưỡi dao bằng thép không gỉ. Bộ phận máy có thể tháo rời dễ dàng vệ sinh và lau chùi. Nhiều tốc độ khác nhau Bảo vệ quá nhiệt cho động cơ 1000 W, khóa an toàn. Cối xay dung tích 1 lít Hiệu điện thế: 220-240V Tần số: 50/60 Hz Công suất: 1000W
233	Mền cá nhân	Cái	40	Mền chỉ được dệt từ sợi chỉ cotton 100% không pha ni lông nên rất mát và mịn , không xù lông , không phai màu . Mền này rất tiện lợi : đắp mát , dễ giặt , dùng để ủ đồ. KT: 1,8m X 2m
234	Mica trong 5ly	Tấm	10	Mica trong, dày 5 mm. Kích thước: 1220mm*2440mm
235	Miếng xanh rửa chén	Miếng	3.348	Thiết kế đặc biệt hạn chế vi khuẩn tích tụ, miếng rửa mềm mịn siêu bọt,dễ dàng vệ sinh ngay sau khi sử dụng. Thiết kế gọn nhẹ không tốn nhiều diện tích.Vệ sinh bát đĩa, xoong-nồi, loại tốt, kt: 5 x 8 cm.Vì 12 miếng
236	Móc áo nhôm	Cái	300	Đặc tính kỹ thuật:Thông tin sản phẩm : - Chất liệu: Hợp kim nhôm (dùng nhôm 3.6 cao cấp) - Màu sắc: Trắng bạc - Kích thước: dài 40 (cm) - Xuất xứ: Việt Nam, móc nhôm treo quần áo người lớn, móc phơi đồ, treo đồ
237	Móc chữ L	Hộp	10	Sử dụng khoan tường móc màn, móc khăn, móc quần áo ,móc xoong, v.v....tiện dụng trong nhiều mục đích khác nhau. Số lượng: 100 cái/1hộp. Kích thước 5 cm x 2 cm, Chất liệu: Thép không gỉ bền. Hình chữ L ,đầu răng xoắn vít
238	Móc cửa dài 20cm	Cái	11	Làm bằng inox, chiều dài 20 cm, dùng để móc chống gió cửa.
239	Móc Inox đóng tường	Cái	400	Làm bằng inox 304 không hít từ, không gỉ. Loại treo trên tường dài 58 cm, có 7 móc.bao gồm phụ kiện ốc vít bắt vào tường.
240	Mous 2 mặt	Miếng	600	Mous 2 mặt dùng rửa chén, quy cách: 12 miếng/ 1 vĩ
241	Mũi bo	Cái	6	Chất liệu: thép cacbon trung bình + hợp kim. Màu sắc: Xanh dương.Đường kính thân: Khoảng. 8mm. Đường kính cắt: Khoảng. 6mm / 8mm / 10mm / 12mm / 14mm / 18mm / 20mm. Chiều dài cắt: Khoảng. 19-20mm
242	Mũi khoan bê tông 10ly, loại gài	Cái	30	Mũi khoan bê tông 10ly, loại gài, đường kính mũi khoan: 10mm
243	Mũi khoan bê tông 8ly, loại	Cái	45	Mũi khoan bê tông 8ly, loại gài, đường kính mũi khoan: 8mm

STT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng	Mô tả hàng hóa
244	Mũi khoan inox 4,2 ly	Cái	15	Chất liệu là hợp kim cứng toàn phần giúp cho mũi khoan bền lâu và khoan liên tục. Lưỡi mũi sắc bén giúp cho việc khoan nhanh và nhẹ nhàng. Đường kính mũi: 4,2
245	Mũi khoan Inox 4ly	Cái	10	Chất liệu là hợp kim cứng toàn phần giúp cho mũi khoan bền lâu và khoan liên tục. Lưỡi mũi sắc bén giúp cho việc khoan nhanh và nhẹ nhàng. Đường kính mũi: 4 mm
246	Mũi khoan Inox 5,5 ly	Cái	5	Chất liệu là hợp kim cứng toàn phần giúp cho mũi khoan bền lâu và khoan liên tục. Lưỡi mũi sắc bén giúp cho việc khoan nhanh và nhẹ nhàng. Đường kính mũi: 5,5
247	Mũi khoan Inox 5ly	Cái	15	Chất liệu là hợp kim cứng toàn phần giúp cho mũi khoan bền lâu và khoan liên tục. Lưỡi mũi sắc bén giúp cho việc khoan nhanh và nhẹ nhàng. Đường kính mũi: 5mm
248	Mũi khoan lỗ gỗ 60 ly	Cái	3	Chất liệu: Thép cao cấp. Đường kính lỗ: 60 mm. Đường kính trục: Lục giác 8mm. Trọng lượng: 800g. Chiều dài trục: 68mm. Độ dày lưỡi: 2mm
249	Mùng 1,8 m	Cái	10	Mùng vải giăng 4 góc, kích thước 1,8 x 2 mét
250	Mùng 1m	Cái	20	Mùng vải giăng 4 góc, kích thước 1 x 2 mét
251	Muỗng canh inox 6*4cm	Cái	10	- Muỗng ăn cơm được sản xuất từ chất liệu inox 304 cao cấp, không từ tính, độ bền cao. Muỗng inox được sử dụng rộng rãi trong các gian bếp nhà hàng, quán ăn, bếp ăn gia đình nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng
252	Nắp thùng rác lật lớn	Cái	20	- Làm bằng nhựa PP - Dùng cho thùng rác nhựa lật loại lớn - Dễ lắp
253	Nắp thùng trong 30 lít	Cái	20	- Làm bằng nhựa PP - Màu trắng trong - Kích thước: 564 x 379 mm - Nắp dùng cho thùng nhựa 30 lít
254	Nệm 70*1m4, 10cm (có bao nệm)	Tấm	30	Mút xốp D25, cao 10 cm làm nệm cho giường, kích thước: 70 x 140 cm Bao gồm bao nệm simili bên ngoài. Màu theo yêu cầu của Bệnh viện
255	Nệm 85*1m6, 10cm (có bao nệm)	Tấm	70	Mút xốp D25, cao 10 cm làm nệm cho giường, kích thước: 85 x 160 cm Bao gồm bao nệm simili bên ngoài. Màu theo yêu cầu của Bệnh viện
256	Nệm 90*1m9, 10cm (có bao nệm)	Tấm	70	Mút xốp D25, cao 10 cm làm nệm cho giường, kích thước: 90 x 190 cm Bao gồm bao nệm simili bên ngoài. Màu theo yêu cầu của Bệnh viện
257	Nẹp chỉ	Mét	72	Bằng nhựa , bản 2,5cm, dán viền bàn/ tủ gỗ
258	Ngõng dài khóa tay nắm	Cái	9	Phụ kiện khóa tay nắm dài 7cm, màu đen
259	Nhôm gân	Tấm	5	- Nhôm gân chống chọt, dày 5 mm - Kích thước: 1200mm x 2400mm
260	Nhông xoay	Cái	50	Nhông răng dùng thay thế linh kiện cho quạt treo tường

STT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng	Mô tả hàng hóa
261	Nước hoa xịt phòng	Chai	115	Nước hoa xịt phòng có nhiều mùi hương, sử dụng các nguyên liệu lành tính, an toàn với sức khỏe người sử dụng. Làm tươi mát không khí trong phòng. Sử dụng ở phòng khách, phòng ngủ, lưu hương dài lâu, Dung tích 280ml
262	Nước lau kính	Chai	150	Nước lau kính dùng để lau và làm sạch tất cả các loại kính..., tạo sự sáng bóng và trong suốt trên bề mặt kính, dung tích 800ml, Được chế tạo với công thức thể hệ mới, giúp làm sạch, không để lại vết sọc trên bề mặt kính, tạo sự sáng bóng, chống
263	Nút áo	Bịch	120	Chất liệu: nhựa, trắng men dùng may nút áo blousel (bác sĩ) điều dưỡng, áo sơ mi, áo kiểu, v.v... màu kem, trắng. Đường kính nút: 28 mm (1 bịch/200 cái)
264	Nút áo bệt	Bịch	10	Size : 8mm / 10mm; Chất liệu : nhựa. Kiểu : nút bệt; Màu : trắng-đen-kem. Nút hạt bệt thường dùng kết lên áo kiểu, đầm kiểu, nón điều dưỡng (1bịch/100cái)
265	Nút chân mũ	Cái	39	Các nút bít chân ghế, loại tròn/ vuông
266	Ổ Khóa 5 cm	Cái	50	Khóa vàng đồng - Thân khóa làm bằng đồng chắc chắn. - Gọng khóa làm bằng thép tôi siêu cứng. - Kích thước: 50mm
267	Ổ khóa cửa tủ	Cái	50	Chất liệu: hợp kim kẽm. Loại cửa: cửa tủ gỗ, nhôm, Độ dày cửa tủ: 15-20mm. Chìa khóa: chìa thường (2 chìa). Kích thước: 22mm. Kích thước vỏ khóa: 40x40x7mm. Đường kính trụ khóa: 19mm.
268	Ổ khóa treo	Cái	400	Ổ khóa treo; Kích thước 63x83mm; Trọng lượng 440g; Được chế tạo từ gang, càng khóa được làm từ thép chịu lực tác dụng chống cưa, cắt. Có sức bền cao chịu được những hành động phá hoại cơ học, phòng ngừa hiệu quả hơn các dụng cụ ngày càng hiện đại của bọn trộm cướp nguy hiểm
269	Ốc 10 cm	Con	100	Ốc 10cm, được làm bằng thép mạ crom, inox dùng bắt kệ/ tủ
270	Ốc 6cm	Con	28	Ốc 6cm(long đèn+tán), dùng bắt kệ/ tủ
271	Ốc bắt kệ	Bịch	30	Ốc V lỗ, 1 bịch gồm 50 con ốc và 50 con bu lông bắt sắt V lỗ dùng với bass kệ, sắt V lỗ lắp ráp kệ sắt, V lỗ đa năng, đường kính ốc 8 ly, độ dài 12 ly (1 phân 2) hoặc 15 ly (1 phân 5); Xi Trắng
272	Ống inox rút ly	Cái	5	- Làm bằng inox 304 - Đường kính miệng hộp: $\varnothing$ 75 mm - Chứa được 50 ly nhựa - Miệng ống gia công mài bo tròn không sắc bén - Kích thước $\varnothing$ 75 x 400 mm - Có thanh la inox Khoan lỗ để bắt vào tường
273	Ống nhựa trong	Cuộn	16	Ống nhựa dẻo $\varnothing$ 4mm, dùng truyền dịch. Trọng lượng: 1 cuộn /1kg

STT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng	Mô tả hàng hóa
274	Pallet đơn	Cái	70	- Làm bằng nhựa HDPE - Kích thước: 1070 x 600 x 100 mm - Trọng lượng(+/- 0.5 kg): 5.5 kg - Tải trọng tĩnh (kg): 1000 kg - Bề mặt : Mặt đan lưới
275	Phấn may	Hộp	10	- Dùng để vẽ lên vải - Loại 1 không dễ bề - Quy cách: 20 miếng/ hộp (gồm 4 màu)
276	Que hàn điện	Hộp	13	Que hàn điện, đường kính que hàn (Ø2,5 mm- Ø3,2 mm), trọng lượng 2,5 kg/hộp
277	Que hàn Inox	Hộp	2	Que hàn inox. Đóng gói: 1kg/hộp - Loại: 2.5mm. Kích thước ; 2.5mmx300mm
278	Que hàn Inox 2mm	Hộp	2	Que hàn inox. Đóng gói: 1kg/hộp - Loại: 2 mm. Kích thước ; 2 mm x 300 mm
279	Que hàn Inox 3,2mm	Hộp	2	Que hàn inox. Đóng gói: 1kg/hộp - Loại: 2 mm. Kích thước: 3,2 mm x 300 mm
280	Que hàn sắt 2mm	Hộp	2	Que hàn sắt 2mm sử dụng hàn sắt Loại : 2 mm, Đóng gói: 2,5Kg/ hộp
281	Que hàn sắt 3,2mm	Hộp	2	Que hàn sắt 3,2mm sử dụng hàn sắt Loại : 3,2 mm, Đóng gói: 2,5Kg/ hộp
282	Ray kéo 3 x 30cm	Bộ	17	Ray kéo 3 x 30cm dùng làm hộc kéo tủ inox/ gỗ
283	Ray kéo 4,5cm x 35cm	Bộ	15	Ray kéo 4,5cm x 35cm dùng làm hộc kéo tủ inox/ gỗ
284	Ray kéo 4,5cm x 40cm	Bộ	10	Ray kéo 4,5cm x 40cm dùng làm hộc kéo tủ inox/ gỗ
285	Ray kéo 4,5cm x 45cm	Bộ	10	Ray kéo 4,5cm x 45cm dùng làm hộc kéo tủ inox/ gỗ
286	Ray kéo 4,5cm x 50cm	Bộ	10	Ray kéo 4,5cm x 50cm dùng làm hộc kéo tủ inox/ gỗ
287	Rây lược bột	Cái	3	- Sản phẩm làm bằng Inox 304 chất lượng bền đẹp, sáng bóng -Kiểu dáng hiện đại, hiệu quả, bền bỉ theo thời gian Kích thước: 4,5x15cm
288	Rive 3 ly	Bịch	2	Rive 3 ly dùng bắn cửa/ tủ nhôm/ gỗ, 1 bịch/1000 con
289	Rive 4 ly	Bịch	1	Rive 4 ly dùng bắn cửa/ tủ nhôm/ gỗ, 1 bịch/1000 con
290	Rive 5 ly	Bịch	1	Rive 5 ly dùng bắn cửa/ tủ nhôm/ gỗ, 1 bịch/1000 con
291	Rổ chữ nhật lớn	Cái	150	- Làm bằng nhựa PP - Kích thước: 460 x 370 x 150 mm - Dùng để đựng hồ sơ, tài liệu - Tương đương Nhựa Duy Tân - Có hàng mẫu
292	Rổ đan 339 nhựa	Cái	40	Cao 11.5 cm, dài 31 cm, rộng 16.5 cm. Làm bằng nhựa pp
293	Rổ đan 539 nhựa	Cái	40	Dài 35.3 x Rộng 29.2 x Cao 13.5 cm. Làm bằng nhựa pp

STT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng	Mô tả hàng hóa
294	Rổ nhựa chữ nhật nhỏ	Cái	200	- Làm bằng nhựa PP - Kích thước: 280 x 210 x 76 mm - Dùng để đựng hồ sơ, tài liệu - Tương đương Nhựa Duy Tân - Có hàng mẫu
295	Rổ vuông lớn	Cái	150	- Làm bằng nhựa PP - Chịu nhiệt độ lên đến 120°C - Kích thước : 300 x 300 x 75 mm - Tương đương Nhựa Duy Tân
296	Ru lô sơn nước	Cái	300	Dạng tròn, có tay cầm bằng nhựa, Kích thước: 23 cm.
297	Ruột ổ khóa đa năng	Cái	300	Chất liệu: thau Loại 1 đầu chìa Sử dụng cho độ dày cửa: 30 - 45mm Chiều dài 80 mm Lõi khóa 7 khắc bi, chạy lại cùng 1 bi khóa, 1 chìa khóa mở được các ruột khóa
298	Sắt gân 12mm	Cây	80	Sắt gân Ø12mm trộn bê tông cho đà, cột, 1 cây = 11,7 mét
299	Sắt gân Ø16mm	Cây	20	Sắt gân Ø16mm dùng trong xây dựng, 1 cây = 11,7 mét
300	Sắt hộp 2*4cm	Cây	20	- Sắt tráng kẽm, dày 2 mm - Thanh sắt hộp 20 x 40 mm - Quy cách: 6 mét/ cây - Tương đương Việt Nhật
301	Sắt hộp 3 x 6cm	Cây	60	Sắt hộp 3 x 6cm, làm khung, xà gồ,... Tráng kẽm, dày 1,4 mm. 6 mét/ cây
302	Sắt hộp 4 x 8cm dày	Cây	30	Sắt hộp 4 x 8cm, làm khung, xà gồ,... Tráng kẽm, dày 1,4 mm. 6 mét/ cây
303	Sắt hộp 5 x 10cm	Cây	20	Sắt hộp 5 x 10cm, làm khung, xà gồ,... Tráng kẽm, dày 1,4 mm. 6 mét/ cây
304	Sắt hộp 6*12cm	Cây	10	- Sắt tráng kẽm, dày 2 mm - Thanh sắt hộp 60 x 120 mm - Quy cách: 6 mét/ cây - Tương đương Việt Nhật
305	Sắt La 1.4cm	Cây	10	- Sắt tráng kẽm, dày 2 mm - Thanh la bản 140 mm - Quy cách: 3 mét/ cây
306	Sắt La 1.8cm	Cây	20	- Sắt tráng kẽm, dày 2 mm - Thanh la bản 180 mm - Quy cách: 3 mét/ cây

STT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng	Mô tả hàng hóa
307	Sắt La 2.5cm	Cây	10	- Sắt tráng kẽm, dày 2 mm - Thanh la bản 250 mm - Quy cách: 3 mét/ cây
308	Sắt La 3cm	Cây	30	- Sắt tráng kẽm, dày 2 mm - Thanh la bản 300 mm - Quy cách: 3 mét/ cây
309	Sắt La 4cm	Cây	20	- Sắt tráng kẽm, dày 2 mm - Thanh la bản 400 mm - Quy cách: 3 mét/ cây
310	Sắt Ø10 mm	Kg	50	Sắt đặc 10mm
311	Sắt Ø6	Kg	200	Sắt đặc Ø6 mm, dùng cho xây dựng
312	Sắt Ø8mm	Kg	200	Sắt đặc Ø8mm
313	Sắt tấm gân 1125*250mm	Tấm	20	- Sắt tấm giảm tốc, dày 3 mm - Kích thước: 1125 x 250 mm
314	Sắt V 3cm	Cây	10	Sắt tráng kẽm, dày 2 mm Thanh V 30 x 30 mm Quy cách: 6 mét/ cây
315	Sắt V 3cm	Cây	20	- Sắt tráng kẽm, dày 3 mm - Thanh V 30 x 30 mm - Quy cách: 6 mét/ cây
316	Sắt V 4cm	Cây	20	- Sắt tráng kẽm, dày 3 mm - Thanh V 40 x 40 mm - Quy cách: 6 mét/ cây
317	Sắt V 5cm	Cây	20	- Sắt tráng kẽm, dày 3 mm - Thanh V 50 x 50 mm - Quy cách: 6 mét/ cây
318	Sắt vuông 1.5cm	Cây	20	Sắt hộp vuông 1,5 x 1,5 cm, làm khung, xà gồ,... Tráng kẽm, dày 1,2 mm. 6 mét/ cây
319	Sắt Vuông 2.5cm	Cây	30	- Sắt tráng kẽm, dày 1, 2 mm - Hộp vuông: 25 x 25 mm - Quy cách: 6 mét/ cây
320	Sắt vuông 2cm	Cây	106	Sắt hộp vuông 2 x 2 cm, làm khung, xà gồ,... Tráng kẽm, dày 1,2 mm. 6 mét/ cây
321	Sắt vuông 3cm	Cây	25	- Sắt tráng kẽm, dày 1,2 mm - Hộp vuông: 30 x 30 mm - Quy cách: 6 mét/ cây

STT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng	Mô tả hàng hóa
322	Sắt Vuông 4cm	Cây	20	- Sắt tráng kẽm, dày 1,2 mm - Hộp vuông: 40 x 40 mm - Quy cách: 6 mét/ cây
323	Sắt Vuông 5cm	Cây	20	- Sắt tráng kẽm, dày 1,2 mm - Hộp vuông: 50 x 50 mm - Quy cách: 6 mét/ cây
324	Si máy lạnh	Kg	200	- Dùng để quần cách nhiệt ống đồng máy lạnh - Chất liệu: simili
325	Silicon	Chai	450	Chai silicon dán cửa kính, chống dột. Loại A300. Màu: trong/ sữa. Dung tích: 300 ml.
326	Simili giả da	Cây	25	Pvc dày 0.8mm dùng may bọc nệm cho giường. Quy cách: Khổ 1.38m; 60 mét/ cây
327	Sơn dầu	Thùng	100	Thùng 3kg sơn tường, sơn chống ri (chống sét), sơn không thấm nước, có độ dẻo và độ che phủ mạnh, dùng trong công trình xây dựng,
328	Sơn Eposy hệ nước	Thùng	30	Sơn epoxy hệ nước, kháng khuẩn, sơn tường hoặc sàn nhà, có tính kháng khuẩn lán mịn hơn, dùng trong công trình xây dựng, chống bong tróc hiệu quả, cho màu đẹp lâu phai, lau được. Hiệu JoTon. Dòng sp: Jona wepo. Các mã màu: 2019; 2020; 2021; 026;2027;2032; 2034; 2035;2037;2039;2040;2080;2083;2084;2089;2090. Trọng lượng: 6,5kg/ 1 bộ
329	Sơn kẻ vạch	Thùng	20	Sơn phủ gốc epoxy 2 thành phần Quy cách bao bì: 5 Lít : Base 3,98 Lít + Hardener 1,02 Lít Màu: trắng, xanh, đỏ, vàng.
330	Sơn ngoại thất bóng mờ	Thùng	100	Độ bao phủ 10- 12 M ² /Lít/Lớp.Dung tích 15 lít . Độ Phủ cao, chống rêu mốc. Đạt chứng nhận chứng chỉ xanh của Asian
331	Sơn nội thất bóng mờ	Thùng	50	Độ bao phủ 10- 12 M ² /Lít/Lớp. Dung tích 15 lít (bao gồm chất màu pha).Độ Phủ cao, bề mặt láng mịn. Đạt chứng nhận chứng chỉ xanh của Asian
332	Sơn xịt	Chai	84	Dùng xịt áp suất 400ml/chai phủ lên bề mặt kim loại để chống ăn mòn hay gỉ sét. Khả năng chịu nhiệt tới 1.200 độ F và độ bám dính bền chắc
333	Sơn Xịt Mạ INOX	Chai	36	Dung tích 225 gram. Sơn có độ bám khá tốt, chịu được nhiệt độ trung bình, có khả năng chống trầy xước và các vết bẩn, chịu được nhiệt độ, thời tiết, chống ăn mòn, Được sản xuất từ 100% Acrylic tinh khiết chất lượng cao, không chứa chất độc hại. Dùng để xịt các mối hàn, tạo tính thẩm mỹ cho mối hàn
334	Sóng vuông có bánh xe	Cái	20	- Làm bằng nhựa PP - Kích thước: 775 x 495 x 455 mm - Có 5 bánh xe - Có tay cầm hai bên - Tương đương Nhựa Hiệp Thành - Có hàng mẫu

STT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng	Mô tả hàng hóa
335	Sọt rác bầu lớn	Cái	15	- Làm bằng nhựa PP - Sọt bầu oval, có tay cầm - Kích thước: 510 x 510 x 550 mm - Tương đương Nhựa Duy Tân - Có hàng mẫu
336	Súng bắn silicon	Cái	2	Súng bắn silicon, loại tốt. Trọng lượng 0,6 kg, chiều dài cả súng 335mm.
337	Suốt chỉ may	Cái	20	Suốt chỉ may bằng sắt, nhôm dùng cho máy may. Kích thước: 20mmx11mm /
338	Tã sơ sinh	Bịch	2.000	Chất liệu thông thoáng, mát mẻ, thấm hút, lưng thun có giãn kết hợp với lớp lót siêu mềm mại kết hợp thêm với kem dưỡng ẩm hoàn hảo . 48 miếng/ 1 gói
339	Tắc kê nhựa 2 cm	Bịch	10	Tắc kê nhựa, màu trắng. Dùng để bắn vít vào tường, đường kính: 8 mm, dài 2 cm. 1000 con/ 1 bịch
340	Tắc kê nhựa 3 cm	Bịch	10	Tắc kê nhựa, màu trắng. Dùng để bắn vít vào tường, đường kính: 8 mm, dài 3 cm. 1000 con/ 1 bịch
341	Tắc kê nhựa 4 cm	Bịch	10	Tắc kê nhựa, màu trắng. Dùng để bắn vít vào tường, đường kính: 8 mm, dài 4 cm. 1000 con/ 1 bịch
342	Tắc kê nhựa 5 cm	Bịch	10	Tắc kê nhựa, màu trắng. Dùng để bắn vít vào tường, đường kính: 8 mm, dài 5 cm. 1000 con/ 1 bịch
343	Tắc kê sắt 4cm	Bịch	20	Làm bằng thép Carbon giúp liên kết giữa các bản mã, các giá đỡ, các kết cấu thép với kết cấu bê tông, các hệ thống giá đỡ hoặc kết cấu giàn thép không gian với tường bê tông và các công trình. Đường kính 10 mm, dài 4 cm. 100 con/ 1 bịch
344	Tắc sắt 6cm	Bịch	5	Làm bằng thép Carbon giúp liên kết giữa các bản mã, các giá đỡ, các kết cấu thép với kết cấu bê tông, các hệ thống giá đỡ hoặc kết cấu giàn thép không gian với tường bê tông và các công trình. Đường kính 10 mm, dài 6 cm. 100 con/ 1 bịch
345	Tắc sắt 8cm	Bịch	5	Làm bằng thép Carbon giúp liên kết giữa các bản mã, các giá đỡ, các kết cấu thép với kết cấu bê tông, các hệ thống giá đỡ hoặc kết cấu giàn thép không gian với tường bê tông và các công trình. Đường kính 10 mm, dài 8 cm. 100 con/ 1 bịch
346	Tấm chắn rác inox 15*15cm	Tấm	40	- Làm bằng inox 304 không gỉ sét - Độ dày tấm 0,6mm - Kích thước: 150 x 150 mm - Inox tấm khoan lỗ Ø12mm
347	Tấm chắn rác inox 20*20cm	Tấm	40	- Làm bằng inox 304 không gỉ sét - Độ dày tấm 0,6mm - Kích thước: 200 x 200 mm - Inox tấm khoan lỗ Ø12mm
348	Tấm đan 40 x 120 cm	Tấm	2	Được đúc từ bê tông sắt thép, sử dụng trong xây dựng, thường được sử dụng nắp cho rãnh thoát nước. Kích thước: 40 x 120 cm, dày 10 cm

STT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng	Mô tả hàng hóa
349	Tấm đan 60 x 120 cm	Tấm	5	Được đúc từ bê tông sắt thép, sử dụng trong xây dựng, thường được sử dụng nắp cho rãnh thoát nước. Kích thước: 60 x 120 cm, dày 10 cm
350	Tấm laphong thiếc	Tấm	300	Chất liệu: Aluminum Kích thước: 600 x 600 mm, dày 6 zem Mặt trơn, màu trắng
351	Tấm lau chân	Tấm	300	- Làm bằng vải sợi đan thành tấm - Vải mềm, hút được bụi, thấm nước tốt, nhanh khô - Kích thước: 500 x 300 mm - Có hàng mẫu
352	Tấm PVC Foam 5ly	Tấm	15	- Chất liệu: tấm PVC foam dùng làm bảng quảng cáo, biển báo... - Màu trắng sữa, dày 5mm - Quy cách: 1220x2440mm
353	Tăng đũa nẹp trần	Cái	200	Làm bằng thép giúp tăng giảm độ cao của trần thạch cao. Kích thước: 0,5 x 32 x 82
354	Tạp dề nylon 1200 mm	Cái	150	- Tạp dề 1200 mm, dùng để rửa dụng cụ tránh hóa chất dính vào người - Chất liệu: nylon pp - Có hàng mẫu
355	Tay cửa	Cái	30	Làm bằng inox, dùng làm tay nắm cho cửa, Đường kính 20 mm, tay nắm dài 20 cm.
356	Tay đẩy tự động	Cái	31	Tay đẩy sử dụng hơi làm bằng hợp kim thép, sử dụng cho cửa có chiều rộng tối đa 800 mm. có sức đẩy từ 15-25kg. Giúp cho cửa không có dừng tại góc 90 độ.
357	Tay nắm cửa	Hộp	9	Tay nắm cửa inox, đường kính: 32 mm. Dài: 600 mm, dùng làm tay nắm cho cửa kính. 1 hộp gồm 1 cặp
358	Thạch cao 60 x 120 cm	Tấm	300	Được sản xuất theo công nghệ tiên tiến, cấu tạo bằng lớp lõi thạch cao bao bọc bởi các lớp giấy đặc biệt và nén ở cường độ cao nên là sản phẩm rất thân thiện với môi trường, giúp thi công nhanh, ít tổn nguyên vật liệu và thẩm mỹ cao cho công trình. Dày 9 mm, kích thước: 60 x 120 cm. Chống cháy, chống ẩm.
359	Thảm Welcome 60 x 90 cm	Tấm	10	Làm bằng nhựa PVC 3A, kích thước 60x90 cm. Độ dày 1.5cm cách đất giúp nước thoát dễ dàng. Có 4 màu : đỏ,xanh ngọc, xanh biển, ghi. Không bị rời ra trong quá trình sử dụng. Mục đích sử dụng:chống trơn trượt,giúp mọi người dễ dàng vệ sinh để giày dép của mình, không mang theo nước hay bụi bẩn vào bên trong giúp giữ gìn vệ
360	Thảm Welcome 90 x 120 cm	Tấm	50	Làm bằng nhựa PVC 3A, kích thước 90 x 120cm. Độ dày 1.5cm cách đất giúp nước thoát dễ dàng. Có 4 màu : đỏ,xanh ngọc, xanh biển, ghi. Không bị rời ra trong quá trình sử dụng. Mục đích sử dụng:chống trơn trượt,giúp mọi người dễ dàng vệ sinh để giày dép của mình, không mang theo nước hay bụi bẩn vào bên trong giúp giữ gìn vệ

STT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng	Mô tả hàng hóa
361	Thang Inox	Cái	2	- Chất liệu: Inox 304 - Thang chữ A, có 7 bậc - Kích thước: Dài 1500 mm - Xếp gấp được
362	Thanh T 3,6 m	Cây	150	Làm bằng nhôm, Dùng làm thanh chính cho khung xương trần thạch cao, có tác dụng chịu lực chính, hai đầu được thiết kế các khớp nối để khi lắp khung xương sẽ nhanh chóng và tăng độ chịu lực cho khung xương. Kích thước: 38x24x3660 mm
363	Thanh T 60cm	Cây	224	Làm bằng nhôm, có tác dụng liên kết các thanh chính, thanh phụ với nhau, hai đầu được thiết kế các khớp nối để khi lắp khung xương sẽ nhanh chóng và tăng độ chịu lực cho khung xương. Kích thước: 28 x 24 x 610 mm
364	Thanh U 75	Cây	30	Chất liệu: nhôm mạ kẽm, Thanh đứng . Dài 2,7 mét
365	Thanh U 76	Cây	30	Chất liệu: nhôm mạ kẽm, Thanh nằm . Dài 2,7 mét
366	Thanh V trần	Cây	50	Làm bằng nhôm, kích thước: 20x21x3600mm. Dùng đóng trực tiếp vào tường sau khi đã xác định cao độ trần. Giúp khung xương cứng chắc hơn.
367	Thau nhựa 30cm	Cái	10	- Làm bằng nhựa PP - Kích thước: Ø 30 x 125 mm - Tương đương Nhựa Duy Tân - Có hàng mẫu
368	Thau nhựa 40cm	Cái	20	- Làm bằng nhựa PP - Kích thước: Ø 40 x 125 mm - Tương đương Nhựa Duy Tân - Có hàng mẫu
369	Thớt gỗ 20*25cm	Cái	2	- Chất liệu gỗ cao su tự nhiên, không phủ màu, an toàn với sức khỏe. - Thớt có kích thước 25 cm, độ dày 1.5 cm tiện sơ chế mọi loại thực phẩm. - Có móc treo tiện bảo quản gọn gàng sau khi sử dụng.
370	Thun luồn quần 2 cm	Cuộn	200	Chất liệu: múi cao su, được làm bằng dây Latex chất lượng tốt, độ đàn hồi cao, bền, chắc và mềm khi sử dụng. Thun 2cm, dùng luồn dây thu quần. 50 mét/ 1 khoanh.
371	Thun quần 0,6cm -1,6cm	Cuộn	20	Chất liệu: múi cao su, được làm bằng dây Latex chất lượng tốt, độ đàn hồi cao, bền, chắc và mềm khi sử dụng. dùng luồn dây thu quần. Quy cách: chiều ngang từ 0,6 đến 1,6 cm. Chiều dài: 100 mét.

STT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng	Mô tả hàng hóa
372	Thùng 55 lít có bánh xe	Cái	20	- Làm bằng nhựa PP - Kích thước: 610 x 430 x 320 mm - Có 4 bánh xe cao 50 mm - Có nắp đậy kín - Thân thùng có tay cầm - Tương đương Nhựa Duy Tân - Có hàng mẫu
373	Thùng chữ nhật 30 lít	Cái	35	- Làm bằng nhựa PP - Kích thước: 520 x 370 x 200 mm - Có nắp đậy kín - Hai bên có tay cầm - Tương đương Nhựa Duy Tân - Có hàng mẫu
374	Thùng nhựa 45 lít(tròn)	Cái	15	- Làm bằng nhựa PP - Có nắp đậy kín - Hồng thùng có tay cầm - Kích thước: Ø435 x 460 mm - Thể tích: 45 lít - Tương đương Nhựa Duy Tân - Có hàng mẫu
375	Thùng nhựa 80 lít (tròn)	Cái	15	- Làm bằng nhựa PP- - Hai bên hồng thùng có tay cầm - Kích thước: 530 x 530 x 575 mm - Thể tích : 80 lít - Có nắp đậy kín - Tương đương Nhựa Hiệp Thành - Có hàng mẫu
376	Thùng rác công cộng	Cái	50	- Làm bằng nhựa PP dày - Có nắp lật bên, nắp tháo rời - Kích thước: 400 x 370 x 660 mm -Thùng 42 lít

STT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng	Mô tả hàng hóa
377	Thùng rác nhựa đập lớn	Cái	30	- Làm bằng nhựa PP - Kích thước: 345 x 340 x 440 mm - Nắp đóng kín tự động, mở nắp bằng cách dùng chân đạp - Thùng 2 lớp, lõi bên trong có tay cầm co thể tháo rời ra - Tương đương Nhựa Duy Tân - Có hàng mẫu
378	Thùng rác nhựa đập trung	Cái	40	- Làm bằng nhựa PP - Kích thước: 305 x 260 x 360 mm - Nắp đóng kín tự động, mở nắp bằng cách dùng chân đạp - Thùng 2 lớp, lõi bên trong có tay cầm co thể tháo rời ra - Tương đương Nhựa Duy Tân - Có hàng mẫu
379	Thùng treo khăn inox 304	Cái	50	- Làm bằng inox 304 không gỉ sét - Inox tấm dày 0,6mm - Kích thước: 270 x 230 x 120 mm - Có lỗ rút khăn ra hình oval - Có pat treo tường
380	Thước cuộn 10m	Cái	10	Thước cuộn dùng để đo tường, cửa,..., bề rộng lá: 2,5 cm, chiều dài 10 mét.
381	Thước cuộn 5m	Cái	5	Thước cuộn dùng để đo tường, cửa,..., bề rộng lá: 2,5 cm, chiều dài 5 mét.
382	Thước dây	Sợi	35	- Thước dùng để may quần áo - Thước đo có chỉ số đo từ 0 cm đến 150 cm được vạch từng mm. Mỗi 1 cm được đánh số từ 0 đến 150
383	Tiêu lệnh PCCC	Cái	50	- Làm bằng tôn cao cấp theo mẫu quy định của PCCC - Ghi rõ đầy đủ các tiêu lệnh trong công tác PCCC - Kích thước: 470 x 340 mm
384	Tole phẳng	Mét	30	Tole kẽm bằng khổ 1200mm làm khung, nắp đáy, dày 0,5 mm
385	Tole phẳng D	Mét	200	Tole kẽm bằng khổ 1200mm làm khung, nắp đáy, dày 0,75 mm
386	Tôn sóng mạ màu có cách nhiệt	Mét	300	Tôn sóng lớp mạ màu, tôn lạnh màu xám đen, dày 0,5 mm. Có dán tấm xốp cách nhiệt dày 5 mm. Kết cấu bao gồm: tôn dày 0.5 mm + lớp PU phủ + lớp cách nhiệt dày 5 mm.
387	Tôn tráng kẽm 1,2 x2,4 m, dày 1 mm	Tấm	5	Tôn tráng kẽm 1,2 x2,4 m, dày 1 mm. Dùng ốp cửa đi, cửa sổ,..
388	Tủ nhựa A4	Cái	50	- Làm bằng nhựa PP - Tủ 4 ngăn, nắp bằng - Kích thước: 260 x 342 x 510 mm

STT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng	Mô tả hàng hóa
389	Tủ nhựa a5	Cái	30	Làm bằng nhựa PP Tủ 4 ngăn, nắp bằng Kích thước: 265 x 180 x 290 mm
390	Ty trần	Cây	100	Làm bằng thép mạ nhôm kẽm có cường độ chịu uốn và chống rỉ sét tốt hơn. Sử dụng trong các liên kết giữa trần thạch cao và sàn bê tông. Ứng dụng cho hầu hết các khu vực sử dụng trần chìm và trần nổi thạch cao. Kích thước Ø3.8mm, dài 2.2m
391	Vách ngăn thạch cao	Tấm	100	Tấm thạch cao tiêu chuẩn Vĩnh Tường, kt: 1220 x 2440, dày 12,5 mm. dùng làm vách ngăn
392	Ván copha phủ phim	Tấm	20	Ván dày 2 mm, phủ phim. Dùng thi công ram dốc, làm sàn. Kích thước: 1220 x 2440
393	Ván ghép cao su	Tấm	10	Ván làm bằng gỗ ghép cao su, dày 18 mm, phủ keo 2 mặt. Kích thước: 1200 x 2400
394	Ván Okal	Tấm	15	Ván Okal làm bàn, kệ, tủ gỗ, kích thước: 1200 x 2400 mm. Phủ 2 mặt lớp Melamine hoặc Veneer.
395	Vecni	Lít	66	Loại đánh bóng gỗ
396	Vít 1.5cm	Bịch	21	Làm bằng thép, đuôi cá đầu dẹt. Dài 1,5 cm, dùng bắt kệ, tủ. 1Kg/ 1 bịch
397	Vít 4cm	Bịch	13	Vít đầu bằng. Đầu khoan được thiết kế dạng lục giác, đầu này thường được sử dụng khoan để bắn vít vào vị trí cần cố định. Thân được làm dạng ren nên có thể ăn sâu vào bề mặt như tôn. Màu sắc: màu bạc. Kích thước 5 x 40 mm. 1 kg/ 1 bịch
398	Vít 5cm	Bịch	10	Vít đầu bằng. Đầu khoan được thiết kế dạng lục giác, đầu này thường được sử dụng khoan để bắn vít vào vị trí cần cố định. Thân được làm dạng ren nên có thể ăn sâu vào bề mặt như tôn. Màu sắc: màu bạc. Kích thước 5 x 50 mm. 1 kg/ 1 bịch
399	Vít 6cm	Bịch	10	Vít đầu bằng. Đầu khoan được thiết kế dạng lục giác, đầu này thường được sử dụng khoan để bắn vít vào vị trí cần cố định. Thân được làm dạng ren nên có thể ăn sâu vào bề mặt như tôn. Màu sắc: màu bạc. Kích thước 5 x 60 mm. 1kg/1 bịch
400	Vít 7cm	Bịch	5	Vít đầu bằng. Đầu khoan được thiết kế dạng lục giác, đầu này thường được sử dụng khoan để bắn vít vào vị trí cần cố định. Thân được làm dạng ren nên có thể ăn sâu vào bề mặt như tôn. Màu sắc: màu bạc. Kích thước 5 x 70 mm. 1 kg/ 1 bịch
401	Vít bắn 2cm	Bịch	25	Vít bắn đường ren mịn hơn so với các loại ốc vít khác, thường được thiết kế chế tạo từ những chất liệu nhôm có độ bền của ốc vít rất cao, có thể xuyên thấu qua nhiều chất liệu như sắt, thép và gỗ. Sử dụng nhiều trong các lĩnh vực lắp Alu Quảng Cáo và một số chi tiết cần độ chắc chắn. Đầu bằng của vít giúp bề mặt sau khi khoan bằng phẳng không gồ ghề. Vít dài 2 cm. 1kg/1 bịch
402	Vít bắn tole	Bịch	9	Bằng sắt để bắn tôn đầu hình lục giác, độ dài 5cm. 1kg/1 bịch
403	Vít đen	Bịch	2	Bằng sắt để gắn các vách, trần thạch cao. 1kg/ 1 bịch
404	Vít vàng 4cm	Bịch	2	Vít vàng 4cm dùng bắn bàn, kệ, tủ,... 1kg/1 bịch.

STT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng	Mô tả hàng hóa
405	Xe đẩy hàng 4 bánh	Cái	5	- Sức chịu tải của xe: ≥ 180 kg - Mặt sàn rộng: 74 x 48cm - Kích cỡ khi gấp gọn xe: 74 x 48 x 25cm - Kích thước khi sử dụng xe: 74 x 48 x 90cm - Kích thước bánh xe: $\geq 10,16$cm - Trọng lượng tịnh của xe: $10\text{kg} \pm 0,1\text{kg}$ - Chất liệu mặt sàn đặc biệt được làm bằng nhôm hợp kim chống han gỉ - Chất liệu tay cầm làm bằng thép không han gỉ, cứng cáp - Cự ly sàn xe cách mặt đất: $11,3\text{ cm} \pm 0,5\text{cm}$ - theo mẫu
406	Xe đẩy siêu thị 100 L	Cái	15	- Kiểu xe: Xe đẩy siêu thị 100L - Kích thước: Dài 750 x Rộng 510 x Cao 935 mm - Bánh xe: 100mm, nhựa cao su - Tải trọng: 80kg - Dung tích: 100 lít
407	Xe sắt đẩy vật liệu	Cái	4	- Chất liệu: làm bằng sắt mạ kẽm, sơn dầu - Tải trọng: 600kg - Trọng lượng: 30kg - Khung xe làm bằng sắt hộp mạ kẽm, sơn dầu - Mặt sàn sắt tấm mạ kẽm dày 1,2mm, lan can chằng cao 150 mm - Bánh xe cao 15.3 mm, trục bánh xe là từ nhựa PP cao cấp mới 100% chịu lực tốt và được bọc bằng cao su thiên nhiên, không bị mài mòn. - Kích thước: (750 x 1200 x 750) mm - Theo mẫu Bệnh viện
408	Xèng	Cái	5	Cán gỗ, xèng làm bằng thép dùng để trộn hồ, bê tông Kích thước 1,2m / 1,4 m
409	Xi măng đen	Bao	500	Dùng trong xây dựng. Giảm nguy cơ nứt bê tông co nhiệt thủy hóa; Chế tạo vữa xây, tô, có độ dẻo cao, nâng cao tính bám dính. Trọng lượng 50kg.
410	Xi măng trắng	Bao	35	Xi măng có màu trắng tinh. Trọng lượng 40kg. Độ trắng của xi măng trắng là $>85\%$. Độ mịn $>3800\text{cm}^2/\text{g}$. Thời gian đông kết của xi măng trắng: Bắt đầu là >130 phút và kết thúc <180 phút. Cường độ nén (28 ngày tuổi): $>30\text{N}/\text{mm}^2$. Độ dẻo cao.
411	Xịt muỗi	Chai	720	Thiết kế có vòi phun một cách chính xác đến khoảng cách có côn trùng, tay không chạm trực tiếp vào dung dịch xịt muỗi. Thể tích: 600ml, khối lượng: 383 gram, diệt muỗi, gián, côn trùng.

STT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng	Mô tả hàng hóa
412	Xô nhựa 10 lít	Cái	30	- Làm bằng nhựa PP- - Hai bên hông thùng có tay cầm - Có quai xách bằng nhựa - Kích thước: 282 x 264 x 246 mm - Thể tích : 10 lít - Có nắp đậy kín - Tương đương Nhựa Hiệp Thành - Có hàng mẫu
413	Xô nhựa 20 lít	Cái	50	- Làm bằng nhựa PP- - Hai bên hông thùng có tay cầm - Có quai xách bằng nhựa - Kích thước: 360 x 340 x 510 mm - Thể tích : 20 lít - Có nắp đậy kín - Tương đương Nhựa Hiệp Thành - Có hàng mẫu
414	Xoắn cọ cầu	Cái	130	- Làm bằng nhựa PP - Chiều dài sợi: 25 mm; Chiều cao đế: 90 mm; - Đường kính đế: 75 mm; Chiều dài cán: 295 mm - Có hàng mẫu
415	Cây đà bê tông 1m5	Cây	10	Đà lanh tô dài 1m5. Kết cấu chính: bê tông và thép chịu lực, thép đai
416	Đá Granite loại 40x40 cm	Thùng	100	Đá Granite lát nền, bề mặt đá láng hoặc nhám, 6viên / thùng, loại A, hàng loại 1.
417	Gạch men ốp tường 30 x 60 cm	M2	100	Gạch ốp tường, màu trắng bóng, quy cách: 30 x 60 cm, 6 viên/ 1 thùng.loại A, hàng loại 1.
418	Gạch 600 x 600 mm	M2	100	Gạch bóng kiếng, không trơn, chống thấm tốt, chịu lực cao, chống trầy xước và kháng bẩn tốt. - Có vân nhẹ tự nhiên. - Kích thước: 600 x 600 mm
419	Mica trong 8 mm	Tấm	5	Mica trong dày 8mm, kích thước: 1220 x 2440 mm. Có gia công cắt máy CNC theo kích thước yêu cầu.

STT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng	Mô tả hàng hóa
420	Thước thủy 300	Cái	3	Chiều dài: 300 mm Độ chính xác: 1mm/m Ống thủy: 2 ống (dọc và ngang); có khả năng chống sốc và chịu tia UV Đế từ: giúp cố định trên bề mặt kim loại. Mũ cao su đầu thước: bảo vệ chống va đập Khoảng nhiệt độ hoạt động: -15oc đến 55oc Chất liệu: nhôm đúc nguyên khối cứng cáp và bền bỉ Nam châm hút: có
421	Thước thủy 600	Cái	6	Chiều dài: 600 mm Khung: hợp kim nhôm đúc, có gân cường lực, sơn tĩnh điện chống trầy và bám bẩn Đầu thước: bọc cao su chống sốc Độ chính xác: (chế độ thuận: ± 0.0290 (~0.5mm/m); chế độ ngược: ± 0.0430). Nam châm hút: có
422	Cây sủi tường	Cái	10	Cây sủi sơn tường loại cán dài 35 cm
423	Đầu bắn vít	Cái	20	Đầu bắn vít 10 cm
424	Bao PE 15x25cm	Kg	10	Bao xốp được sản xuất từ hạt nhựa LDPE có bề mặt bóng mịn, bền dẻo trong suốt, nhựa PE có độ bền cao, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm thân thiện với môi trường. Kích thước: 15x25cm.
425	Bao PP 10*15 cm	Kg	100	Nguyên liệu nhựa PP, không mùi không độc hại, không chứa chất độc hại hoặc hàm lượng kim loại nặng, không gây ô nhiễm đất và nguồn nước khi được chôn lấp trong đất, không bị phai màu đối với túi có sử dụng hạt nhựa màu, Kích thước: 10*15 cm.
426	Bao PP 12*20 cm	Kg	200	Nguyên liệu nhựa PP, không mùi không độc hại, không chứa chất độc hại hoặc hàm lượng kim loại nặng, không gây ô nhiễm đất và nguồn nước khi được chôn lấp trong đất, không bị phai màu đối với túi có sử dụng hạt nhựa màu, Kích thước: 12*20 cm.
427	Bao PP 17*17 cm	Kg	100	Nguyên liệu nhựa PP, không mùi không độc hại, không chứa chất độc hại hoặc hàm lượng kim loại nặng, không gây ô nhiễm đất và nguồn nước khi được chôn lấp trong đất, không bị phai màu đối với túi có sử dụng hạt nhựa màu, Kích thước: 17*17 cm.
428	Bao PP 17*27 cm	Kg	300	Nguyên liệu nhựa PP, không mùi không độc hại, không chứa chất độc hại hoặc hàm lượng kim loại nặng, không gây ô nhiễm đất và nguồn nước khi được chôn lấp trong đất, không bị phai màu đối với túi có sử dụng hạt nhựa màu, 17*27 cm
429	Bao PP 20*30 cm	Kg	400	Nguyên liệu nhựa PP, không mùi không độc hại, không chứa chất độc hại hoặc hàm lượng kim loại nặng, không gây ô nhiễm đất và nguồn nước khi được chôn lấp trong đất, không bị phai màu đối với túi có sử dụng hạt nhựa màu, Kích thước: 20*30 cm.
430	Bao PP 20*60 cm	Kg	100	Nguyên liệu nhựa PP, không mùi không độc hại, không chứa chất độc hại hoặc hàm lượng kim loại nặng, không gây ô nhiễm đất và nguồn nước khi được chôn lấp trong đất, không bị phai màu đối với túi có sử dụng hạt nhựa màu, Kích thước: 20*60 cm.

STT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng	Mô tả hàng hóa
431	Bao PP 30*40 cm	Kg	400	Nguyên liệu nhựa PP, không mùi không độc hại, không chứa chất độc hại hoặc hàm lượng kim loại nặng, không gây ô nhiễm đất và nguồn nước khi được chôn lấp trong đất, không bị phai màu đối với túi có sử dụng hạt nhựa màu, Kích thước: 30*40 cm.
432	Bao PP 30*60 cm	Kg	100	Nguyên liệu nhựa PP, không mùi không độc hại, không chứa chất độc hại hoặc hàm lượng kim loại nặng, không gây ô nhiễm đất và nguồn nước khi được chôn lấp trong đất, không bị phai màu đối với túi có sử dụng hạt nhựa màu, Kích thước: 30*60 cm.
433	Bao PP 6*12cm	Kg	400	Nguyên liệu nhựa PP, không mùi không độc hại, không chứa chất độc hại hoặc hàm lượng kim loại nặng, không gây ô nhiễm đất và nguồn nước khi được chôn lấp trong đất, không bị phai màu đối với túi có sử dụng hạt nhựa màu, Kích thước: 6*12cm.
434	Bao PP 60*80 cm	Kg	30	Nguyên liệu nhựa PP, không mùi không độc hại, không chứa chất độc hại hoặc hàm lượng kim loại nặng, không gây ô nhiễm đất và nguồn nước khi được chôn lấp trong đất, không bị phai màu đối với túi có sử dụng hạt nhựa màu, Kích thước: 60*80 cm.
435	Bao quai xoài 26 cm *42 cm	Kg	10	Bao xốp được sản xuất từ hạt nhựa LDPE có bề mặt bóng mịn, bền dẻo trong suốt, nhựa PE có độ bền cao, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm thân thiện với môi trường. Kích thước: 26cm*42cm.
436	Bao quai xoài 24cm*38cm	Kg	10	Bao xốp được sản xuất từ hạt nhựa LDPE có bề mặt bóng mịn, bền dẻo trong suốt, nhựa PE có độ bền cao, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm thân thiện với môi trường. Kích thước: 26cm*38cm.
437	Bao quai xoài 30cm*50cm	Kg	30	Bao xốp được sản xuất từ hạt nhựa LDPE có bề mặt bóng mịn, bền dẻo trong suốt, nhựa PE có độ bền cao, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm thân thiện với môi trường. Kích thước: 30cm*50cm.
438	Bao rác đen nhỏ 44cm*55cm, (có in logo theo chữ mẫu)	Kg	20	Túi ni lông tự phân hủy sinh học, thân thiện với môi trường, nguyên liệu nhựa HDPE, không mùi không độc, không chứa chất độc hại hoặc hàm lượng kim loại nặng, không gây ô nhiễm đất và nguồn nước khi được chôn lấp trong đất, bao bì sau khi phân hủy sẽ lẫn với rác không gây nguy hại cho môi trường, thuận tiện cho việc tái chế rác, Kích thước: 44cm*55cm, (có in logo theo chữ mẫu).
439	Bao rác trắng lớn 80 x100, (có in logo theo chữ mẫu)	Kg	50	Túi ni lông tự phân hủy sinh học, thân thiện với môi trường, nguyên liệu nhựa HDPE, không mùi không độc, không chứa chất độc hại hoặc hàm lượng kim loại nặng, không gây ô nhiễm đất và nguồn nước khi được chôn lấp trong đất, bao bì sau khi phân hủy sẽ lẫn với rác không gây nguy hại cho môi trường, thuận tiện cho việc tái chế rác, Kích thước: 80 x100 cm, (có in logo theo chữ mẫu).
440	Bao rác trắng nhỏ 44x50, (có in logo theo chữ mẫu)	Kg	50	Túi ni lông tự phân hủy sinh học, thân thiện với môi trường, nguyên liệu nhựa HDPE, không mùi không độc, không chứa chất độc hại hoặc hàm lượng kim loại nặng, không gây ô nhiễm đất và nguồn nước khi được chôn lấp trong đất, bao bì sau khi phân hủy sẽ lẫn với rác không gây nguy hại cho môi trường, thuận tiện cho việc tái chế rác, Kích thước: 44x50 cm, (có in logo theo chữ mẫu)

STT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng	Mô tả hàng hóa
441	Bao rác vàng lớn 80x100, (có in logo theo chữ mẫu)	Kg	50	Túi ni lông tự phân hủy sinh học, thân thiện với môi trường, nguyên liệu nhựa HDPE, không mùi không độc, không chứa chất độc hại hoặc hàm lượng kim loại nặng, không gây ô nhiễm đất và nguồn nước khi được chôn lấp trong đất, bao bì sau khi phân hủy sẽ lẫn với rác không gây nguy hại cho môi trường, thuận tiện cho việc tái chế rác, Kích thước: 80x100 cm, (có in logo theo chữ mẫu).
442	Bao rác vàng nhỏ 44x55, (có in logo theo chữ mẫu)	Kg	200	Túi ni lông tự phân hủy sinh học, thân thiện với môi trường, nguyên liệu nhựa HDPE, không mùi không độc, không chứa chất độc hại hoặc hàm lượng kim loại nặng, không gây ô nhiễm đất và nguồn nước khi được chôn lấp trong đất, bao bì sau khi phân hủy sẽ lẫn với rác không gây nguy hại cho môi trường, thuận tiện cho việc tái chế rác, Kích thước: 44x55 cm, (có in logo theo chữ mẫu).
443	Bao rác vàng trung 55x60, (có in logo theo chữ mẫu)	Kg	30	Túi ni lông tự phân hủy sinh học, thân thiện với môi trường, nguyên liệu nhựa HDPE, không mùi không độc, không chứa chất độc hại hoặc hàm lượng kim loại nặng, không gây ô nhiễm đất và nguồn nước khi được chôn lấp trong đất, bao bì sau khi phân hủy sẽ lẫn với rác không gây nguy hại cho môi trường, thuận tiện cho việc tái chế rác, Kích thước: 55 x 60 cm, (có in logo theo chữ mẫu).
444	Bao rác xám 75x80, (có in logo theo chữ mẫu)	Kg	25	Túi ni lông tự phân hủy sinh học, thân thiện với môi trường, nguyên liệu nhựa HDPE, không mùi không độc, không chứa chất độc hại hoặc hàm lượng kim loại nặng, không gây ô nhiễm đất và nguồn nước khi được chôn lấp trong đất, bao bì sau khi phân hủy sẽ lẫn với rác không gây nguy hại cho môi trường, thuận tiện cho việc tái chế rác, Kích thước: 75x80 cm (có in logo theo chữ mẫu).
445	Bao rác xám lớn 80x100, (có in logo theo chữ mẫu)	Kg	30	Túi ni lông tự phân hủy sinh học, thân thiện với môi trường, nguyên liệu nhựa HDPE, không mùi không độc, không chứa chất độc hại hoặc hàm lượng kim loại nặng, không gây ô nhiễm đất và nguồn nước khi được chôn lấp trong đất, bao bì sau khi phân hủy sẽ lẫn với rác không gây nguy hại cho môi trường, thuận tiện cho việc tái chế rác, Kích thước: 80x100 cm, (có in logo theo chữ mẫu).
446	Bao rác xám nhỏ 44x55, (có in logo theo chữ mẫu)	Kg	40	Túi ni lông tự phân hủy sinh học, thân thiện với môi trường, nguyên liệu nhựa HDPE, không mùi không độc, không chứa chất độc hại hoặc hàm lượng kim loại nặng, không gây ô nhiễm đất và nguồn nước khi được chôn lấp trong đất, bao bì sau khi phân hủy sẽ lẫn với rác không gây nguy hại cho môi trường, thuận tiện cho việc tái chế rác, Kích thước: 44cm x 55cm, (có in logo theo chữ mẫu).
447	Bao rác xám trung 55x60, (có in logo theo chữ mẫu)	Kg	30	Túi ni lông tự phân hủy sinh học, thân thiện với môi trường, nguyên liệu nhựa HDPE, không mùi không độc, không chứa chất độc hại hoặc hàm lượng kim loại nặng, không gây ô nhiễm đất và nguồn nước khi được chôn lấp trong đất, bao bì sau khi phân hủy sẽ lẫn với rác không gây nguy hại cho môi trường, thuận tiện cho việc tái chế rác, Kích thước: 55cm x 60cm, (có in logo theo chữ mẫu).



STT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng	Mô tả hàng hóa
448	Bao rác xanh 75x80, (có in logo theo chữ mẫu)	Kg	30	Túi ni lông tự phân hủy sinh học, thân thiện với môi trường, nguyên liệu nhựa HDPE, không mùi không độc, không chứa chất độc hại hoặc hàm lượng kim loại nặng, không gây ô nhiễm đất và nguồn nước khi được chôn lấp trong đất, bao bì sau khi phân hủy sẽ lẫn với rác không gây nguy hại cho môi trường, thuận tiện cho việc tái chế rác, Kích thước: 75cmx80cm, (có in logo theo chữ mẫu).
449	Bao rác xanh lớn 72x75, (có in logo theo chữ mẫu)	Kg	300	Túi ni lông tự phân hủy sinh học, thân thiện với môi trường, nguyên liệu nhựa HDPE, không mùi không độc, không chứa chất độc hại hoặc hàm lượng kim loại nặng, không gây ô nhiễm đất và nguồn nước khi được chôn lấp trong đất, bao bì sau khi phân hủy sẽ lẫn với rác không gây nguy hại cho môi trường, thuận tiện cho việc tái chế rác, kích thước: 72cmx75cm, (có in logo theo chữ mẫu).
450	Bao rác xanh nhỏ 44x55, (có in logo theo chữ mẫu)	Kg	300	Túi ni lông tự phân hủy sinh học, thân thiện với môi trường, nguyên liệu nhựa HDPE, không mùi không độc, không chứa chất độc hại hoặc hàm lượng kim loại nặng, không gây ô nhiễm đất và nguồn nước khi được chôn lấp trong đất, bao bì sau khi phân hủy sẽ lẫn với rác không gây nguy hại cho môi trường, thuận tiện cho việc tái chế rác, Kích thước: 44cm*55cm, (có in logo theo chữ mẫu).
451	Bao rác xanh trung 55x60, (có in logo theo chữ mẫu)	Kg	50	Túi ni lông tự phân hủy sinh học, thân thiện với môi trường, nguyên liệu nhựa HDPE, không mùi không độc, không chứa chất độc hại hoặc hàm lượng kim loại nặng, không gây ô nhiễm đất và nguồn nước khi được chôn lấp trong đất, bao bì sau khi phân hủy sẽ lẫn với rác không gây nguy hại cho môi trường, thuận tiện cho việc tái chế rác, Kích thước: 55cm*60cm, (có in logo theo chữ mẫu).
452	Bao xốp 15cm*22cm	Kg	10	Bao xốp được sản xuất từ hạt nhựa LDPE có bề mặt bóng mịn, bền dẻo trong suốt, nhựa PE có độ bền cao, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm thân thiện với môi trường. Kích thước: 15cm*22cm .
453	Bao xốp 20cm*30cm	Kg	60	Bao xốp được sản xuất từ hạt nhựa LDPE có bề mặt bóng mịn, bền dẻo trong suốt, nhựa PE có độ bền cao, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm thân thiện với môi trường. Kích thước: 20cm*30cm .
454	Bao xốp 24cm*38cm	Kg	150	Bao xốp được sản xuất từ hạt nhựa LDPE có bề mặt bóng mịn, bền dẻo trong suốt, nhựa PE có độ bền cao, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm thân thiện với môi trường. Kích thước: 24cm*38cm .
455	Bao xốp 30cm*50cm	Kg	120	Bao xốp được sản xuất từ hạt nhựa LDPE có bề mặt bóng mịn, bền dẻo trong suốt, nhựa PE có độ bền cao, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm thân thiện với môi trường. Kích thước: 30cm*50cm .
456	Bao zip 10x15cm	Kg	30	Bao Nhựa có khoá miệng được sản xuất từ nhựa LDPE nguyên chất, 100% nguyên sinh không pha tạp chất, trong suốt, không màu, không mùi, không vị. Kích thước: 10cm*15cm .

STT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng	Mô tả hàng hóa
457	Bao zip 13x18cm	Kg	450	Bao Nhựa có khoá miệng được sản xuất từ nhựa LDPE nguyên chất, 100% nguyên sinh không pha tạp chất, trong suốt, không màu, không mùi, không vị. Kích thước: 13cm*18cm .
458	Bao zip 14x20cm	Kg	20	Bao Nhựa có khoá miệng được sản xuất từ nhựa LDPE nguyên chất, 100% nguyên sinh không pha tạp chất, trong suốt, không màu, không mùi, không vị. Kích thước: 13cm*18cm .
459	Bao zip 17x24cm	Kg	40	Bao Nhựa có khoá miệng được sản xuất từ nhựa LDPE nguyên chất, 100% nguyên sinh không pha tạp chất, trong suốt, không màu, không mùi, không vị. Kích thước: 17cm*24cm .
460	Bao zip 20x28cm	Kg	10	Bao Nhựa có khoá miệng được sản xuất từ nhựa LDPE nguyên chất, 100% nguyên sinh không pha tạp chất, trong suốt, không màu, không mùi, không vị. Kích thước: 20cm*28cm .
461	Bao zip 8,5x12cm	Kg	500	Bao Nhựa có khoá miệng được sản xuất từ nhựa LDPE nguyên chất, 100% nguyên sinh không pha tạp chất, trong suốt, không màu, không mùi, không vị. Kích thước: 8,5cm*12cm .
462	Bột giặt	Kg	900	"- Độ pH của dung dịch bột giặt $\geq 1\%$ trong nước cất - Hàm lượng chất hoạt động bề mặt (%klg): >15 . - Trọng lượng $\geq 600g$ gói, bột giặt net hương hoa sứ hoặc tương đương đặc tính kỹ thuật của bột giặt do. Sản phẩm tan nhanh, giúp cho việc giặt giũ được nhanh chóng và quần áo trắng sáng hơn trọng lượng 5 Kg/ gói, Tide hoặc tương đương đặc tính kỹ thuật.
463	Bột giặt 5Kg	Gói/ 5kg	1.400	
464	Giấy lau tay	Bịch	40.000	Thành phần chính: 100% bột giấy nguyên chất; - Quy cách đóng gói: 200 tờ/ bịch, 1 lớp, 30 bịch/thùng. - Định lượng: 34 ± 2 gsm; kích thước: 20cm x 20 cm (± 2); Hạn sử dụng: tối thiểu 1 năm kể từ ngày sản xuất.
465	Khăn ăn cao cấp (khăn bếp)	Gói	4.000	Kích thước: 23 cm x 23 cm Số lớp: 1 lớp, Định lượng: 17 ± 2 g/m ² Thành phần : 100% bột giấy nguyên thủy, không chất tẩy trắng, không gây kích ứng da. Khăn giấy đem lại cảm giác mềm mại, thấm hút tốt với da khi sử dụng, không gây rát da, phù hợp với tất cả mọi người. Khăn giấy cũng có khả năng thấm hút tốt, có thể sử dụng để lau chùi các vật dụng hoặc làm tã lót cho em bé. Đóng gói: 100 tờ x 1 lớp. ISO 9001

STT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng	Mô tả hàng hóa
466	Giấy vệ sinh cuộn	Cuộn	55.000	Giấy vệ sinh với thành phần từ 100% bột giấy nguyên chất, an toàn cho da, không mùi mềm mại, thấm hút tốt, Đóng gói: Bành / 6 lốc / 60 cuộn Số lớp: 2 lớp, Định lượng : 16 ± 2 gam/m ² Kích thước: 90mm x 105mm Chiều dài 1 cuộn ≥ 20 m Đặc điểm quan trọng: mềm và tan trong nước Xuất xứ: Việt Nam Tương đương : E'MOS hoặc pullpy
467	Giấy vệ sinh cuộn lớn	Cuộn	22.000	Khăn giấy trắng, mềm mại, thấm hút tốt. Khăn giấy sạch, không hóa chất độc hại, góp phần nâng cao trải nghiệm vệ sinh của bạn. Giấy làm từ 100% bột giấy nguyên sinh, thân thiện với môi trường. Chiều cao: 9.5mm. Định lượng: 14gsm $\pm$ 1/1 lớp Khối lượng: 700g/cuộn
468	Giấy vệ sinh tờ trắng	Gói	21.000	Thành phần chính: 100% bột giấy nguyên sinh, Định lượng: 18 ± 2 g/m ² . Đóng gói: 100 tờ/ 1 xấp, Kích thước tờ: 240mm x 240mm
469	Khăn giấy vuông	Xấp	100	Được sản xuất từ 100% bột giấy nguyên chất, trắng tự nhiên, không có hóa chất tẩy trắng gây độc hại. Với ưu điểm mềm mịn, dai và thấm hút tốt, xấp 100 tờ 2 lớp, kích thước: 330 mm x 330 mm, định lượng: 18 ± 2 g/m ² .
470	Màng 1,2 mx 1,4 m	Kg	1.000	Túi ni lông tự phân hủy sinh học, thân thiện với môi trường, nguyên liệu nhựa HDPE, không mùi không độc, không chứa chất độc hại hoặc hàm lượng kim loại nặng, không gây ô nhiễm đất và nguồn nước khi được chôn lấp trong đất, bao bì sau khi phân hủy sẽ lẫn với rác không gây nguy hại cho môi trường, thuận tiện cho việc tái chế rác, Kích thước: 1,2m x 1,4m
471	Nước rửa chén	Can	300	-Độ pH: 6-8 - Hàm lượng chất hoạt động bề mặt (%Klg): Min 11 - Quy cách ≥ 4 kg/can - Nhãn hiệu: Net hoặc tương đương đặc tính kỹ thuật.
472	Nước tẩy Javel	kg	16.000	"- Dung dịch lỏng màu vàng nhạt, mùi hắc. - Hàm lượng Clo hữu hiệu: Min 100g/l - Hàm lượng xút dư NaOH: Max 20g/l
473	Nước tẩy rửa vạn năng	Can	300	pH dung dịch 1% (9,7). Hàm lượng cân nặng không tan trong nước, % (m/m): 38,8; Hàm lượng chất hoạt động bề mặt, % (m/m): 8,6; Hàm lượng Asen (As)mg/kg: 0,7. Quy cách: 1 can ≥ 30 lít.

STT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng	Mô tả hàng hóa
474	Nước xả vải	Bình	1.500	Nước xả vải đậm đặc. Dạng can dung tích: ≥ 4 lít, thành phần: Nước, Diisopropylester Dimethyl Ammoniummethylsulfate, Cationic Polymer, Formic acid, Hydrochloric acid, Sodium 1-hydroxyethane-1, 1-diphosphonate, Silicone, Hương liệu, Chất tạo màu, công dụng: giúp quần áo thơm lâu hơn, hương nồng mai là mùi hương quốc dân, an toàn cho da cũng như giúp vải mềm. Downy hoặc tương đương.
475	Nước tẩy rửa vệ sinh	Chai	500	Nước tẩy bồn cầu làm sạch mọi vết bẩn, vết ố vàng, diệt vi khuẩn gây bệnh, H5N1. Thể tích ≥ 500 ml
476	Xà bông nước	Lít	18.000	Phenoxyethanol $< 0,6$; CI 42090 $< 0,01$; Farnesol $< 0,009$, hiệu Thorakao hoặc tương đương.
477	Xà bông trẻ em	Chai	50	Xà bông trẻ em. Phù hợp với các tiêu chuẩn về an toàn và hiệu quả, thể tích thực ≥ 200 ml. Độ pH cân bằng phù hợp cho trẻ sơ sinh, hiệu Gohnson's Baby
478	Xà bông cục	Cục	1.300	Xà bông cục, Diệt 99,9% vi khuẩn gây bệnh. Dạng cục màu trắng, khối lượng tịnh ≥ 90 gram, an toàn sử dụng, Lifibuoy hoặc tương đương.
479	Vải lau nhà	Kg	500	Chất liệu: sợi Microfiber có khả năng hút nước tốt, không bị mùi khi lau, Kích thước: 400*600mm, Khăn có nhiều màu.
480	Muỗng nhựa	Bịch	100	Sản phẩm muỗng nhựa được làm từ nhựa PP cao cấp, có khả năng chịu nhiệt cao, không mùi và an toàn cho người sử dụng, - Muỗng cứng cáp, màu trắng sạch đẹp - Sản phẩm thường dùng 1 lần cho thức ăn nhanh, đi du lịch, dã ngoại,... Thìa nhựa 12cm, phần đầu thìa dài 3.5cm, đóng gói 1 bịch ≥ 100 cái
481	Màng PE màng co	Cuộn	5	Màng PE(màng co) được làm từ nhựa PE trong suốt, không dẫn điện, không thấm nước, dầu mỡ, chống bụi, O ₂ , CO ₂ , kháng NO ₂ ,...Không màu, không mùi, Độ đàn hồi cao lên đến 300%, độ bám dính tốt. Công dụng chung là dùng để đóng gói sản phẩm, bảo vệ hàng hóa khỏi bụi nước xâm nhập. có độ co giãn và độ kéo căng tốt, độ bền cao, tương đối khó rách, nhằm cố định hàng hóa hay kiện hàng - tổng trọng lượng cuộn ≥ 5 kg, lõi $\geq 0,5$ kg, màng $\geq 4,5$ kg, khổ ≥ 50 cm
482	Bao zip 6X8	kg	100	Bao nhựa có khóa miệng được sản xuất từ nhựa LDPE nguyên chất, 100% nguyên sinh không pha tạp chất, trong suốt, không màu, không mùi, không vị. Kích thước: 6cm*8cm
483	Bao xốp đen 35x52	kg	50	Bao xốp được sản xuất từ hạt nhựa LDPE có bề mặt bóng mịn, bền dẻo trong suốt, nhựa PE có độ bền cao, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm thân thiện với môi trường. Kích thước: 35cm*52cm .
484	Lọ đựng mẫu nhỏ	Cái	600	- Làm bằng nhựa PET - Duy Tân - Kích thước: Ø 8,1 x 12,7 cm , chứa được 500 gram nước
485	Lọ đựng mẫu vừa	Cái	384	-Làm bằng nhựa PET - Duy Tân - Kích thước: Ø 10.1 x 12.1 cm, chứa được 700 gram nước
486	Lọ đựng mẫu lớn	Cái	192	- Làm bằng nhựa PET - Duy Tân - Kích thước: Ø 11,4 x 16,9 cm, chứa được 1.650 gram nước

STT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng	Mô tả hàng hóa
487	Bánh xe PU 10 cm	Cái	80	Bánh xe nhựa đúc PU D100 mm, loại bánh xoay có khóa Bánh sử dụng ty ren 12 mm.
488	Cây đẩy nước inox	Cây	10	Kích thước: 50 x 450 x 1400 mm Chất liệu: cao su, inox, nhựa PP Cây có thiết kế đầu kẹp inox, cán hợp kim nhôm siêu bền Lưỡi cao mềm bám sàn tốt mang đến hiệu quả vệ sinh làm sạch tốt ưu
489	Cây thụt cầu	Cái	30	Cây thông tắc bồn cầu, cán gỗ dài 450 mm
490	Sơn epoxy seamaster SM7602	Thùng	5	Sơn phủ hoàn thiện Epoxy hai thành phần gốc nước dành cho bề mặt sàn. Sản phẩm an toàn và thân thiện với môi trường. Với các đặc tính nổi trội sau: Không dễ cháy Dễ dàng thi công, sử dụng sản phẩm Không chứa bất kỳ dung môi nào cũng như hàm lượng VOC An toàn với môi trường Chống va đập tốt 25 lít/thùng
491	Sơn lót epoxy Seamaster SM7602	Thùng	5	Sơn lót epoxy gốc nước hai thành phần Độ phủ lý thuyết 65% Được ứng dụng làm lớp lót cho các hệ sản phẩm sử dụng sơn phủ Epoxy gốc nước 20 lít / 1 thùng
492	Tấm sắt gân 600 x 1000 mm, dày 5 mm	Tấm	20	Tấm sắt dập gân dày 5 mm Kích thước: 600 x 1000 mm Trọng lượng: ≥ 25 kg
493	Cây sùi tường	Cây	20	Cây sùi sơn tường loại cán dài 35 cm
494	Đầu bắn vít	Cái	20	Đầu bắn vít 10 cm