

Số: ...~~932~~.../TB-BVND1

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày .~~01~~..tháng ~~12~~..năm 2025

THÔNG BÁO CHÀO GIÁ

Về việc mời chào giá Cung cấp hàng hóa thông dụng cho Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Kính gửi: Quý Công ty

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BCT ngày 04/08/2025 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2204/QĐ-SYT ngày 09/04/2024 của Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Nhi Đồng 1 trực thuộc Sở Y tế;

Căn cứ Quyết định số 5348/QĐ-UBND ngày 14/11/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2023-2025 cho Bệnh viện Nhi Đồng 1;

Bệnh viện Nhi Đồng 1 trân trọng kính mời các Đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm và có khả năng Cung cấp hàng hóa thông dụng cho Bệnh viện Nhi Đồng 1, vui lòng gửi hồ sơ chào giá đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 để làm cơ sở lập dự toán và lựa chọn nhà thầu Cung cấp hàng hóa thông dụng cho Bệnh viện Nhi Đồng 1, theo nội dung cụ thể sau:

I. Nội dung, chi tiết, phạm vi cung cấp:

Stt	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đvt	Số lượng
1	Alu trong nhà 1,2*2,4m	Nhôm Alu trong nhà, có nhiều màu sắc khác nhau độ dày nhôm 0.1 mm, độ dày tấm 4mm dùng làm bảng hiệu/ ốp tường, loại tốt. Kích thước: 1,2 * 2,4 m	Tấm	06
2	Bản lề inox 2 chiều 10 cm	Bản lề có trục quay cố định với thiết kế đơn giản thuận tiện cho việc sử dụng và lắp ráp. Gồm 2 phần tách rời: 1 phần hàn vào cửa sắt, 1 phần hàng vào khung cửa là đảm bảo chịu lực rất bền và chắc chắn, Ø 2 cm, dài 10 cm	Bộ	10
3	Bản lề lá 6,5 cm	Bản lề làm cầu nối cố định các cánh cửa với những đối tượng cố định khác, có một góc cố	Hộp	10

Stt	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đvt	Số lượng
		định, góc còn lại có thể lưu động để thay đổi độ mở của cánh cửa. Đường kính lỗ vít: Ø4 mm Độ dài: 6,5cm Vật liệu chế tạo: Thép sơn màu bạc, Quy cách: 10 cái/hộp		
4	Bánh xe 250 mm	Đường kính bánh xe 250 mm, dùng cho xe đẩy hàng	Cái	30
5	Bánh xe Ø 12,5 cm	Đường kính bánh xe Ø 12,5 cm dùng cho xe đẩy, kệ, tủ, loại tốt	Cái	30
6	Bánh xe Ø10 cm	Đường kính bánh xe Ø10 cm dùng cho xe đẩy, kệ, tủ....	Cái	105
7	Bánh xe ø 70 mm không khóa	- Bánh xe cao su - Bạc đạn nhựa PU - Càng inox 304 - Thanh ty inox ren 12,7 mm - Bánh xoay, không khóa	Cái	40
8	Bánh xe ray treo cửa lùa	Dùng cho cửa lùa treo, loại 8 bánh xe. Trọn bộ bánh xe lùa gồm có 2 bánh xe, 2 thanh ray, 2 vòng chặn Silicon, 1 pat và bộ ốc vít dùng để lắp đặt. Chất liệu inox 304, chịu tải trọng >=80kg	Bộ	05
9	Bát khoá cửa nhôm	Dùng làm bát được làm từ thép; Xử lý bề mặt: Mạ kẽm điện phân (Xi trắng); chức năng liên kết các chi tiết gỗ, khung sắt, khung nhôm; Kích thước: rộng 4.5cm, cạnh ngắn 2cm, cạnh dài 3.5cm; Kích thước lỗ nhỏ Ø 7mm	Cái	40
10	Bát L 1 X 5cm	Eke 5 cm được làm từ thép, dùng để bắt liên kết các khung kệ, tủ gỗ, độ dày ≥1ly	Cái	300
11	Ben ghế	Ben ghế xoay, dùng thay thế sửa chữa cho ghế	Cái	02
12	Bình đá vuông 8 lít	- Làm bằng nhựa PP, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm - Khả năng giữ lạnh đến 24h - Dung tích: 08 lít; Kích thước: 310 × 230 × 225 mm (hoặc tương đương về dung tích)	Cái	01
13	Dây hàn inox	Bao gồm dây hàn và đầu hàn	Bộ	01
14	Bộ thau ngâm dụng cụ	- Được làm từ nhựa PP dày, chắc chắn - Kích thước khoảng: 478 × 390 × 287 mm - Bao gồm thau chứa nước bên ngoài, phần rổ sóng để dụng cụ cần ngâm, nắp nhựa đậy kín khi ngâm - Hai bên có tay cầm	Bộ	20
15	Bột trét tường ngoài trời	Trọng lượng 40kg/bao, dùng để trét lót trước khi sơn nước ngoài trời	Bao	01
16	Bột trét tường trong nhà	Trọng lượng 40kg/bao, dùng để trét lót trước khi sơn nước trong nhà.	Bao	02
17	Bulong	bằng sắt Ø8 mm dài 6 cm, được sử dụng để lắp ráp, liên kết, ghép nối các chi tiết thành hệ thống khối, khung giàn	Con	10

Stt	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đvt	Số lượng
18	Cai nhựa 5 lít (vàng)	- Làm bằng nhựa HDPE, màu vàng - Màu vàng, nắp vặn chắc chắn - Có tay cầm - Thể tích: 5 lít	Cái	600
19	Cát xây tô	Cát vàng dùng cho bê tông và vữa. Đáp ứng QCVN 16:2023/BXD.	Xe	13
20	Chai nước suối	- Làm nhựa PET có màu trong suốt - Nhựa PET trơ với thực phẩm, chống thấm thấu CO ₂ , O ₂ - Thể tích: 500 ml	Chai	2200
21	Chai xịt chống rỉ sét PR7	- Hỗn hợp gồm một loại dầu cao cấp dễ thẩm, nhờn chống rỉ sét. - Dùng để xử lý các mối hàn cơ khí - Trọng lượng: ≥300gram	Chai	12
22	Chân inox	Chân inox cao 120 mm, dùng kê tủ	Cái	32
23	Chổi cỏ	- Chổi quét nhà - Bông cỏ dây, bền, đẹp và không rụng bông	Cây	20
24	Chốt cửa Inox 5cm	Chốt cửa cây bằng inox dài 5cm, rộng 3cm, Inox 304 không rỉ sét. Quy cách: 10 cái/ 1 hộp	Hộp	10
25	Cọ sơn 7cm	Cọ quét sơn cán gỗ dài ~20cm, bản cọ rộng ~7cm	Cây	04
26	Đá Cắt - Sắt	- Kích thước khoảng (100 x 2 x 16mm). (Đường kính ngoài: 100mm. Đường kính trong: 16mm. Dày: ≥2mm) - Chất liệu: hạt Aluminium Oxide (AO) với kích thước theo tiêu chuẩn FEPA - Sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng quốc tế EN 12413	Cái	20
27	Đầu sứ hàn	Đầu sứ dùng thay thế cho phụ kiện dây hàn inox	Cái	05
28	Dây coroa	Poly -V belt 12 PK 2830; Chống dầu và chống tĩnh điện; Khả năng truyền tải cao; Phạm vi nhiệt độ: -25°C-100°C; Tốc độ truyền động tối đa lên đến 50m / s; Tỷ số truyền 1:30	Sợi	07
29	Decal	Decal làm từ giấy lụa PVC dán kính, màu trắng mờ, hoặc trắng sữa hoặc màu tùy chọn khổ 1.2 mét, loại 1	Mét	20
30	Dép nhựa tổ ong nam	Loại nhựa dẻo, bền để nhân viên đi trong phòng bệnh cách ly, có nhiều màu, Chất liệu: cao su pha; Đặc tính: đế cao, chống trơn trượt	Đôi	300
31	Gạch 40 x 40 cm	Đá Granite lát nền, bề mặt đá láng hoặc nhám, 6viên / thùng, loại A, hàng loại 1.	Thùng	19
32	Gạch nhà vệ sinh 30 x 30 cm	Gạch lát nền nhà vệ sinh Kích thước: 30 x 30 cm Màu sáng, chống trơn	M2	06

Stt	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đvt	Số lượng
33	Gạch ống	Kích thước: 8 x 8 x 18 cm (± 1), hàng loại 1	Viên	400
34	Gạch ốp tường 30 x 60 cm	Gạch ốp tường, màu trắng bóng, quy cách: 30 x 60 cm, 6 viên/ 1 thùng. loại A, hàng loại 1.	M2	37
35	Ghế đầu cao	- Làm bằng nhựa PP - Mặt ghế vuông - Kích thước: ~35 x 35 x 46 cm	Cái	120
36	Ghế quây inox	- Chất liệu inox, kết cấu vững chắc - Ghế có tựa lưng và tay vịn, tạo sự thoải mái êm ái - Ghế có thể nâng xoay hay hạ xuống. - Kích thước: cao 750-800mm - Phần ghế ngồi được làm từ Da PVC cao cấp	Cái	05
37	Giỏ treo xà bông inox	- Làm bằng in304, không gỉ sét - Kích thước: 80*80*120mm, có móc để treo	Bảo Long	20
38	Giỏ xách nhựa lớn	- Làm bằng nhựa PP - Kích thước: ~ 53,5 x 37 x 26,5 cm - Có nắp mở - Có quai cầm	Cái	10
39	Hộp đựng vật sắc nhọn 1,5l	- Thể tích: 1,5L - Chất liệu: Nhựa HDPE - Kích thước: ~ 10*10*19cm - Kiểu dáng: Hình hộp với nắp đậy phía trên - Có biểu tượng nguy hiểm và cảnh báo vật đựng sắc nhọn	Cái	3200
40	Hộp đựng vật sắc nhọn 6,8L	- Thể tích: 6,8L - Chất liệu: Nhựa HDPE - Kích thước: ~ 13,5*22*29,5cm - Kiểu dáng: Hình hộp với nắp đậy phía trên - Có biểu tượng nguy hiểm và cảnh báo vật đựng sắc nhọn	Cái	300
41	Hộp giấy vệ sinh lớn treo tường	Chất liệu : Hộp nhựa PP gắn tường - Kích thước : cỡ lớn 26 cm - Đường răng cắt giấy ẩn sâu bên trong	Cái	10
42	Hộp hai quai lớn	- Làm bằng nhựa PP - Kích thước: ~ 32x20,5x17cm - Thể tích: ~7,2 lít - Nắp đậy kín, có 2 quai xách - Nhựa Đại Đồng Tiên hoặc tương đương	Cái	30
43	Kệ dép	- Kệ dép đại 03 tầng - Làm bằng nhựa PP - Kích thước: 66 x 30,5 x 46 cm - Có 3 tầng, không tay cầm, mặt bằng - Tương đương Nhựa Duy Tân	Cái	10
44	Ke sắt 3T- 30 x 17,5 cm	Dùng làm giá đỡ cho kệ, tủ,.. dạng ke chữ L có thêm thanh chịu lực chống chéo gia cố thêm phần chắc chắn, kích thước: 30 x 17,5 cm, trọng lượng: 600 gram	Cặp	10

Stt	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đvt	Số lượng
45	Kẽm	Dây kẽm dày 1 mm, dùng vào sửa chữa các vật dụng khác, kẽm nguyên chất, làm dây phơi đồ	Kg	05
46	Keo chà ron	Keo chà ron gạch	Kg	05
47	Keo dog	Keo dán đa năng Dog X-66. Trọng lượng 600 gram	Lon	02
48	Khóa đa năng	Khóa đa năng, loại khóa treo quai cong, phù hợp dùng để khóa cửa, khóa cổng, kho hàng hoặc khóa xe tải, thân khóa và chìa bằng hợp kim đồng chất lượng cao với khả năng chịu va đập tốt và có thể chịu được ảnh hưởng của thời tiết. Cầu khóa được làm từ thép không gỉ có độ bền cao. Khóa được trang bị khả năng chống cưa cắt. Hàng thiết kế riêng, ổ khóa cùng 1 loại B1	Cái	50
49	Khung treo tivi cố định (32"-55")	Khung treo cố định, bằng sắt, kích thước 60cmx60cm dùng để treo tivi, kích thước (32"-55")	Cái	01
50	Khung treo tivi xoay (32"-55")	Khung treo xoay, bằng sắt, kích thước 60cmx60cm dùng để treo tivi (32"-55")	Cái	03
51	Kiểm nhà tắm	Kiểm soi nhà vệ sinh có khung bảo vệ bằng nhựa bên ngoài kiếng, chất liệu nhựa APS, luôn sáng bóng. Bộ kính nhựa 6 món bao gồm: Gương soi vành nhựa kích thước: 52 x 37 cm+ kệ dưới gương+ Máng khăn+ kệ giấy + kệ ly xúc miệng, giá cắm bàn chải+ kệ để xà bông cục.	Bộ	01
52	Lọ đựng mẫu vừa (028)	Làm bằng nhựa PET Kích thước: Ø 10.1 x 12.1 cm, chứa được 700 gram nước	Cái	120
53	Lưỡi cắt gạch đa năng	Lưỡi cắt gạch được làm từ chất liệu thép, chịu được lực cao, không cong vênh, không dễ bị hư hỏng trong quá trình làm việc. KT: 105mm x 1.2 x 20mm	Cái	10
54	Ly uống nước	Được sản xuất bằng nguyên liệu nhựa PP cao cấp, màu đục, được dùng để uống nước 1 lần rồi bỏ, đảm bảo an toàn cho sức khỏe người sử dụng. Thể tích: 120ml. Kích thước: ø 65 x 65 mm	Cái	55000
55	Màng PE	Màng PE(màng co) được làm từ nhựa PE trong suốt, không dẫn điện, không thấm nước, dầu mỡ, chống bụi, O2, CO2, kháng NO2,...Không màu, không mùi, Độ đàn hồi cao lên đến 300%, độ bám dính tốt. Công dụng chung là dùng để đóng gói sản phẩm, bảo vệ hàng hóa khỏi bụi nước xâm nhập. có độ co dãn và độ kéo căng tốt, độ bền cao, tương đối khó rách, nhằm cố định hàng hóa hay kiện hàng - tổng trọng lượng cuộn ≥ 5kg, lõi ≥ 0,5kg, màng ≥ 4,5kg, khổ ≥ 50cm	Cuộn	02
56	Máy khoan pin bắt vít	Hộp số 2 tốc độ. Dùng để bắt vít và khoan gỗ, thép và nhựa.	Cái	01

Stt	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đvt	Số lượng
		Mô-men xoắn: 14/30 Nm Tốc độ không tải: 1.500 vòng/phút Khả năng của đầu cặp : 0,8 / 10 mm. Kiểu pin: Ion lithium Các thiết lập mô-men xoắn: 20+1 Bosch hoặc tương đương.		
57	Mica trong 8 mm	Mica trong dày 8mm, kích thước: 1220 x 2440 mm. Có gia công cắt máy CNC theo kích thước yêu cầu.	Tấm	02
58	Mỡ bôi	Mỡ bôi được chế tạo từ dầu gốc khoáng chất lượng cao kết hợp với chất làm đặc gốc xà phòng Lithium. 5Kg/ thùng	Thùng	01
59	Nước hoa xịt phòng	Nước hoa xịt phòng có nhiều mùi hương, đủ dụng các nguyên liệu lành tính, an toàn với sức khỏe người sử dụng. Làm tươi mát không khí trong phòng. Sử dụng ở phòng khách, phòng ngủ, lưu hương dài lâu, Dung tích 280ml	Chai	25
60	Nút chân mũ	Các nút bít chân ghế, loại tròn/ vuông	Cái	20
61	Pallet đơn	- Làm bằng nhựa HDPE - Kích thước: 1070 x 600 x 100 mm - Trọng lượng(+/- 0.5 kg): 5.5 kg - Tải trọng tĩnh (kg): 1000 kg - Bề mặt : Mặt đan lưới	Cái	20
62	Phễu thu rác 120	Phễu thu rác inox Chống hôi, chống trào ngược Kích thước: 120 x 120 mm Lỗ thoát phi 60 mm	Cái	20
63	Pin máy cắt	Pin dùng thay thế cho máy cắt cầm tay Dung lượng: 15 cell	Cái	05
64	Que hàn điện	Que hàn điện, đường kính que hàn (Ø2,5 mm-Ø3,2 mm), trọng lượng 2,5 kg/hộp	Hộp	06
65	Ray kéo 4,5cm x 35cm	Ray kéo 4,5cm x 40cm dùng làm hộc kéo tủ inox/ gỗ	Bộ	05
66	Rive 5 ly	Rive 5 ly dùng bắn cửa/ tủ nhôm/ gỗ, 1 bịch/1000 con	Bịch	02
67	Rỗ chữ nhật lớn	- Làm bằng nhựa PP - Kích thước: 45.9 x 37 x 15.2 cm (±2) - Dùng để đựng hồ sơ, tài liệu	Cái	50
68	Rỗ nhựa chữ nhật nhỏ	- Làm bằng nhựa PP - Kích thước: 26.9 x 20 x 9 cm (±2) - Dùng để đựng hồ sơ, tài liệu	Cái	40
69	Ru lô sơn nước	Dạng tròn, có tay cầm bằng nhựa, Kích thước: 23 cm.	Cái	25
70	Sắt La 4cm	- Sắt tráng kẽm, dày 2 mm - Thanh la bản 400 mm - Quy cách: 3 mét/ cây	Cây	10

Stt	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đvt	Số lượng
71	Sắt V3	- Sắt tráng kẽm, dày 3 mm - Thanh V 30 x 30 mm - Quy cách: 6 mét/ cây	Cây	10
72	Sắt V4	- Sắt tráng kẽm, dày 3 mm - Thanh V 40 x 40 mm - Quy cách: 6 mét/ cây	Cây	30
73	Sắt vuông 30	- Sắt tráng kẽm, dày 1,2 mm - Hộp vuông: 30 x 30 mm - Quy cách: 6 mét/ cây	Cây	10
74	Si máy lạnh	- Dùng để quần cách nhiệt ống đồng máy lạnh - Chất liệu: simili	Kg	20
75	Silicon	Chai silicon dán kính, khung cửa và cửa sổ, bề mặt không rỉ xốp, một số loại nhựa, bề kính, chống dột. Là chất trám silicone cao cấp một thành phần lưu hóa axit, có khả năng kết dính tốt với mọi loại vật liệu mà không cần sử dụng sơn lót. Với khả năng đàn hồi cực tốt, khả năng chống chọi điều kiện môi trường khắc nghiệt. Loại A300. Độ đàn hồi cao. Tính kết dính tốt. Thời gian kết dính nhanh. Màu: trắng trong/ trắng sữa/ xám/ đen. Dung tích: 300 ml.	Chai	135
76	Sơn dầu	Thùng 3kg. Dùng để phủ lớp bảo vệ trang trí trên các bề mặt gỗ, sắt thép, các lớp sơn alkyd. Sử dụng ngoài trời lẫn trong nhà. - Bám tốt, cứng và dẻo. - Độ bóng cao. - Chịu được thời tiết. - Dễ sử dụng.	Thùng	17
77	Sơn nội thất bóng mờ	Độ bao phủ 10- 12 m ² /Lít/Lớp. Dung tích 15 lít (bao gồm chất màu pha). Độ Phủ cao, bề mặt láng mịn. Đạt chứng nhận nhãn xanh	Thùng	27
78	Sơn seamaster epoxy (7602)	Sơn phủ hoàn thiện Epoxy gốc nước hai thành. Sản phẩm an toàn và thân thiện với môi trường. Với các đặc tính nổi trội sau: + Chống chịu hóa chất tốt. Chống mài mòn cao. Chống va đập tốt + Khả năng chịu nước cao. Dễ lau chùi. Khô nhanh + Không chứa bất kỳ dung môi nào cũng như hàm lượng VOC. An toàn với môi trường + Chống va đập tốt Độ phủ lý thuyết :11.7 m ² / lít 25 lít/thùng	Thùng	01
79	Sơn xịt mạ inox	Dung tích 225 gram. Sơn có độ bám khá tốt, chịu được nhiệt độ trung bình, có khả năng chống trầy xước và các vết bẩn,	Chai	12

Stt	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đvt	Số lượng
		chịu được nhiệt độ, thời tiết, chống ăn mòn, Được sản xuất từ 100% Acrylic tinh khiết chất lượng cao, không chứa chất độc hại. Dùng để xịt các mối hàn, tạo tính thẩm mỹ cho mối hàn		
80	Sọt rác bầu lớn	- Làm bằng nhựa PP - Sọt bầu oval, có tay cầm - Kích thước: ~41 x 41 x 45 (cm) - Tương đương Nhựa Duy Tân	Cái	05
81	Tắc sắt 8cm	Làm bằng thép Carbon giúp liên kết giữa các bản mã, các giá đỡ, các kết cấu thép với kết cấu bê tông, các hệ thống giá đỡ hoặc kết cấu giàn thép không gian với tường bê tông và các công trình. Đường kính 10 mm, dài 8 cm. Quy cách: 100 con/ 1 bịch	Bịch	01
82	Tạp dề nylon 1200 mm	- Tạp dề 1200 mm, dùng để rửa dụng cụ tránh hóa chất dính vào người - Chất liệu: nylon pp - Có hàng mẫu	Cái	50
83	Thạch cao 60 x 120 cm	Được sản xuất theo công nghệ tiên tiến, cấu tạo bằng lớp lõi thạch cao bao bọc bởi các lớp giấy đặc biệt và nén ở cường độ cao nên là sản phẩm rất thân thiện với môi trường, giúp thi công nhanh, ít tổn nguyên vật liệu và thẩm mỹ cao cho công trình. Dày 9 mm, kích thước: 60 x 120 cm. Chống cháy, chống ẩm.	Tấm	150
84	Thảm welcome 90*120 cm	Làm bằng nhựa PVC 3A, kích thước 90 x 120cm. Độ dày 1.5cm cách đất giúp nước thoát dễ dàng. Có 4 màu : đỏ,xanh ngọc, xanh biển, ghi. Không bị rời ra trong quá trình sử dụng. Mục đích sử dụng:chống trơn trượt,giúp mọi người dễ dàng vệ sinh đế giày dép của mình, không mang theo nước hay bụi bẩn vào bên trong giúp giữ gìn vệ sinh chung	Tấm	10
85	Thanh T 1m2	Thanh T nhôm làm thanh lắp trần thạch cao	Cây	40
86	Thanh T 3m6	Làm bằng nhôm, Dùng làm thanh chính cho khung xương trần thạch cao, có tác dụng chịu lực chính, hai đầu được thiết kế các khớp nối để khi lắp khung xương sẽ nhanh chóng và tăng độ chịu lực cho khung xương.Kích thước: 38x24x3660 mm	Cây	10
87	Thanh T 60 cm	Làm bằng nhôm, có tác dụng liên kết các thanh chính, thanh phụ với nhau, hai đầu được thiết kế các khớp nối để khi lắp khung xương sẽ nhanh chóng và tăng độ chịu lực cho khung xương. Kích thước: 28 x 24 x 610 mm	Cây	60
88	Thanh V trần	Làm bằng nhôm,kích thước: 20x21x3600mm.Dùng đóng trực tiếp vào tường	Cây	20

Stt	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đvt	Số lượng
		sau khi đã xác định cao độ trần. Giúp khung xương cứng chắc hơn.		
89	Thun luồn quần 2 cm	Chất liệu: mủ cao su, được làm bằng dây Latex chất lượng tốt, độ đàn hồi cao, bền, chắc và mềm khi sử dụng. Thun 2cm, dùng luồn dây thu quần. Quy cách: 50 mét/ 1 cuộn.	Cuộn	40
90	Thùng 55 lít có bánh xe	- Làm bằng nhựa PP - Kích thước: ~61 x 43 x 32 cm (± 2) - Có 4 bánh xe cao 50 mm - Có nắp đậy kín - Thân thùng có tay cầm - Thể tích: 55 lít	Cái	10
91	Thùng chữ nhật 30 lít	- Làm bằng nhựa PP - Kích thước: ~57 x 38 x 21 cm (± 2) - Có nắp đậy kín - Hai bên có tay cầm - Thể tích: 30 lít	Cái	15
92	Tole phẳng D	Tole kẽm bằng khổ 1200mm làm khung, nắp đậy, dày 0,75 mm	mét	20
93	Tôn mạ dày 4 zem	Tôn sóng lợp mái nhà. Tôn lạnh màu xanh biển, dày 0,4 mm. Có dán tấm xốp cách nhiệt dày 5 mm. Kết cấu bao gồm: Tôn dày 0.5 mm + lớp PU phủ + lớp bạc bảo vệ. Khổ hữu dụng ~ 1mét	Mét	119
94	Tôn sóng mạ màu có cách nhiệt	Tôn sóng lợp mái nhà. Tôn lạnh màu xanh biển, dày 0,5 mm. Có dán tấm xốp cách nhiệt dày 5 mm. Kết cấu bao gồm: Tôn dày 0.5 mm + lớp PU phủ + lớp bạc bảo vệ. Khổ hữu dụng ~ 1mét	Mét	191
95	Ty trần	Làm bằng thép mạ nhôm kẽm có cường độ chịu uốn và chống rỉ sét tốt hơn. Sử dụng trong các liên kết giữa trần thạch cao và sàn bê tông. Ứng dụng cho hầu hết các khu vực sử dụng trần chìm và trần nổi thạch cao. Kích thước Ø3.8mm, dài 2.2m	Cây	30
96	Vecni	Loại đánh bóng gỗ	Lít	01
97	Vít 6p	Vít đầu bằng. Đầu khoan được thiết kế dạng lục giác, đầu này thường được sử dụng khoan để bắn vít vào vị trí cần cố định. Thân được làm dạng ren nên có thể ăn sâu vào bề mặt như tôn. Màu sắc: màu bạc. Kích thước 5 x 60 mm. Quy cách: 1kg/1 bịch	Bịch	02
98	Vít bắn 2 cm	Vít bắn đường ren mịn hơn so với các loại ốc vít khác, thường được thiết kế chế tạo từ những chất liệu nhôm có độ bền của ốc vít rất cao, có thể xuyên thấu qua nhiều chất liệu như sắt, thép và gỗ. Sử dụng nhiều trong các lĩnh vực lắp Alu Quảng Cáo và một số chi tiết cần độ chắc chắn. Đầu bằng của vít giúp bề mặt sau khi khoan bằng phẳng không gồ ghề. Vít dài 2 cm. Quy cách: 1kg/1 bịch	Kg	17

Stt	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đvt	Số lượng
99	Vít bắn tole	Bảng sắt để bắn tôn đầu hình lục giác, độ dài 5cm. Quy cách: 1kg/1 bịch	Bịch	05
100	Xà bông tắm	Xà bông trẻ em. Phù hợp với các tiêu chuẩn về an toàn và hiệu quả, thể tích thực ≥ 200 ml. Độ pH cân bằng phù hợp cho trẻ sơ sinh, hiệu Gohnson's Baby	Chai	48
101	Xi măng	Dùng trong xây dựng. Giảm nguy cơ nứt bê tông co nhiệt thủy hóa; Chế tạo vữa xây, tô, có độ dẻo cao, nâng cao tính bám dính. Đáp ứng QCVN 16:2023/BXD. Trọng lượng 50kg/bao.	Bao	40
102	Xi măng trắng	Xi măng có màu trắng tinh. Trọng lượng 40kg. Độ trắng của xi măng trắng là $>85\%$. Độ mịn $>3800\text{cm}^2/\text{g}$. Thời gian đông kết của xi măng trắng: Bắt đầu là >130 phút và kết thúc <180 phút. Cường độ nén (28 ngày tuổi): $>30\text{N/mm}^2$. Độ dẻo cao.	Bao	01
103	Xịt muỗi	Thiết kế có vòi phun, không mùi. Có các thành phần chính là Cypermethrin, prallethrin, imiprothin, khí hóa lỏng, isopropanol, karosene,... giúp tiêu diệt côn trùng như ruồi, muỗi, kiến,... một cách nhanh chóng và hiệu quả. Thể tích: 600ml	Chai	84

➤ **Thời gian và địa điểm thực hiện:**

- Thời gian thực hiện: 365 ngày
- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Nhi Đồng 1. Số 341 Sư Vạn Hạnh, Phường Vườn Lài, TP.HCM

II. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ chào giá:

Hình thức gửi:

- Hồ sơ được niêm phong và gửi về Phòng hành chính Quản trị - Bệnh viện Nhi Đồng 1; Số 341 Sư Vạn Hạnh, Phường Vườn Lài, TP.HCM; Điện thoại: (028)39271176.
- Gửi về mail: p.hcqt@nhi dong.org.vn

Thời gian nhận hồ sơ chào giá: đến 14 giờ 00 phút ngày 03.... tháng 12 năm 2025

III. Biểu mẫu bảng chào giá cung cấp, hàng hóa dịch vụ:

STT	Danh mục hàng hóa	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Ký hiệu	Nhãn hiệu	Năm sản xuất	Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ)	Hãng sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1											
Tổng cộng (Đã bao gồm thuế, phí các loại):											

Ghi chú:

- Giá chào là giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí theo luật định;
 - Thời gian hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 30 ngày;
- Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HCQT.

GIÁM ĐỐC 



Ngô Ngọc Quang Minh



